

# 1 Batería + 270 Herramientas se utiliza para + 270 LITHIUM-JON

Tnakita







Podadora linalámbrica



## Motosierra inalámbrica / XCU01Z

## Barra guía de 5" ideal para corte de ramas

Ajuste de cadena "sin llave" para una operación conveniente

Motosierra inalámbrica

XCU01Z

. Longitud de corte

Dimensiones (LxAxA)

Oubierta de guia, aceite, lima

por minuto

Peso neto

Cadena Velocidad de la cadena





Cero emisiones y mantenimiento reducido











Motor con 950 fpm para una mayor velocidad de corte

## Motosierra inalámbrica / DUC254Z

Guarda de mano frontal para actuar como freno de cadena cuando se engancha



Peso ligero de -2.8 kg

Longitud de – 250mm



 DUC254Z
 250mm (10")

 Longitud de espada
 250 mm (10")

 Paso de la cadena
 9.5mm (3/8")

 Medidor de la cadena
 1,1 mm (0,043")


 Velocidad de la cadena
 0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min)

 Tanque de aceite para la cadena
 140 mL

 Dimensiones (LxAxA)
 sin barra guia:256x185x190 mm

(10-1/8"x7-1/2"x7-1/4") **Peso neto**2,8 kg (6,3 lbs)

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, bolsa de accesorios



## Motosierra inalámbrica / DUC405Z

No incluye cargador ni batería.

#### Gran potencia y alta velocidad

Paso de la cadena: 1/4"

115mm (4-1/2") 422x195x215mm (16-5/8"x7-5/8"x8-1/2")

300m (975ft)

2.6kg (5.7lbs)



espada

Motosierra inalambrica	
DUC405Z	400mm (16
Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de cadena	Paso de la cadena: 9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 / 1,3mm (0,043" / 0,050")
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	800x211x235mm (31-1/2"x8-5/16"x9-1/4")
Peso neto	4.8-5.4 kg (10.5-11.9lbs)

Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluyo acceptor ni bataría.

No induye cargador ni batería.



Longitud de

Reducción de ruido



**Minimiza la velocidad** de rotación bajo carga, manteniendo la eficiencia de la





Ajuste de cadena sin herramientas



## Motosierra inalámbrica / DUC406Z







motosierra majambrica	
DUC406Z	400mm (
Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de cadena	Paso de la cadena: 9.5mm (3/8")
Tanque de aceite	200 mL
Velocidad de la cadena	0-20 m/s (0-1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	651x205x232mm (25-5/8"x8-1/8"x9-1/8")
Peso neto	4.6-5.1kg (10.1-11.1lbs)



Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
 No incluye cargador ni batería.





Peso ligero desolo 4.6 kg









## Cortasetos inalámbrico / **DUH523**

#### Baja vibración y gran maniobrabilidad

#### Cambio fácil de cuchillas

La cuchilla puede ser instalada o removida sin desensamblar la carcasa

#### Comodidad

**Solo pesa 3.4kg** con batería para reducir la fatiga del operador



Diámetro máximo

Agarre suave Para la máxima comodidad para el usuario

#### de la rama Cortasetos inalámbrico

**DUH523** 400mm (16") Longitud de la espada 520mm (20-1/2") Máx, capacidad corte 26mm (1") 2 700 Carreras por minuto Dimensiones (LxAxA) 938x195x193mm (37"x7-5/8"x7-5/8") Peso neto 3.0 - 3.4 kg (6.7-7.5lbs)

Cuchilla, cubierta de cuchilla

No incluve cargador ni batería



Tiempo de trabajo BL1850B

## Corta setos inalámbrico / DUH752

Ofrece potencia y rendimiento como un un corta setos de motor

Peso ligero de

Tiempo continuo de trabajo

BL1850B

21.5<sub>mm</sub> Diámetro máximo de la rama

Cortasetos inalámbrico

**DUH752** Longitud de la espada 750mm (29-1/2") Máx. capacidad corte 21.5mm (7/8") Carreras por minuto Alto / Medio / Bajo 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000

Dimensiones (LxAxA) 1,261x192x255mm (49-5/8"y7-1/2"y8-7/8") Peso neto 4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs)

Cuchilla, lentes de seguridad, cubierta de cuchilla

No incluve cargador ni batería.



Asa trasera



## 

## Desbrozadora inalámbrica / DUR181Z

Cabezal ajustable desde 48-1/2" hasta 56-1/2" para una óptima postura de corte



Makita

Batería LXT® de 18V con arranque al instante v hasta 45 minutos de funcionamiento en una sola carga.

## Desbrozadora inalámbrica / DUR187

Más tiempo de ejecución con más seguridad



Lentes de seguridad, arnés de hombro, cabeza de corte nylon, cuchilla de plástico bolsa de accesorios, llave hex.

Tiempo de ejecución -Cabeza de corte de nylon

**∰ (%4 € )** 

Baja Mediana Alta

55 / 96 / 311<sub>min</sub> BL1850B x2

#### Tecnología XPT

Diseñada para proporcionar una mayor resistencia al polvo y agua en condiciones de trabajo dificiles





No incluye cargador ni batería

Manubrio tipo "U"







Protector de alambre plegable para mayor comodidad, reduciendo el riesgo de dañar cercas, flores u ornamentos



## Desbrozadora inalámbrica / DUR189

Cómodo tubo telescópico corto que proporciona un fácil manejo en lugares estrellos

Tubo telescópico

Longitud ajustable desde 1,518 mm (59-3 / 4")

a 1,618 mm (63-3 / 4")



Protector de alambre

-Reduce el riesgo de dañar las cercas, flores y adornos

-Plegable para mayor comodidad





Protector más pequeño

para tener una mejor vista

del área de corte

#### Desbrozadora inalámbrica **DUR189LRFE/LZ** 250mm (10")

Velocidad sin carga Alto: 6,000 Medio: 5,000 Bajo: 4,000 Modo ADT: 4,000 - 6,000 Ancho de corte (diámetro) Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10") M8 x 1 25 RH Tamaño del eie

Dimensiones (LxAxA) 1,518-1,618x258x369 mm (59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x14-1/2") 3,1kg (6,8 lbs.)

Correa, cabezal de corte nylon, cuchilla plástica, lentes de seguridad, llave hex DUR189LRFE: Cargador DC18RC, batería BL1830B 3,0Ah (2x)

El modelo **DUR189LZ** no incluye cargador ni batería.

Indicador de velocidad muestra tres niveles de rpm



Todos los dispositivos de control están

cerca de la mano del operador

## Desbrozadora inalámbrica / DUR366, *Dur368*

Interruptor de reversa Para limpiar malezas y hierbas enredadas en el cabezal de corte



3 niveles de velocidad

Bajo: 3,500rpm

Alt0: 6,500rpm Modelo DUR368

Medio: 5,300rom



rotación bajo carga BL + ADT + AFT + XPT

Control de velocidad constante

Minimiza la reducción de velocidad de

Protector más pequeño para una mejor visibilidad

Alta potencia como una herramienta de motor de 25mL








Cuchilla plástica: 255mm (10") Cuchilla metálica: 230mm (9") 255mm (10") Tamaño del eie M10 x 1.25 RH M10 x 1.25 RH Dimensiones (LxAxA) 1,5754x310x229mm 1,758x362x231mm (69"x12-1/4"x9") (69x1/4"x14-1/4"x9-1/8") Peso neto 4.0kg (8.8lbs) 3.9kg (8.6lbs)

Lentes de seguridad, lave hex, cabeza de corte nylon, bolsa de accesorios.





**Potencia** 

**Baia: 5.000rpm** Alta: 6,500rpm

Modelo DUR366



## Desbrozadora inalámbrica / DUR369

#### Alto poder con una mejor continuidad de corte











Control de 3 velocidades

-Arranque suave -Agarre suave





## Cortadora de césped inalámbrica / DML431

#### Amigable con el medio ambiente





## Cortadora de césped inalámbrica / DLM460Z

## CERO EMISIONES



## Tijeras inalámbricas / DUP362

Alto rendimiento para cortar ramas más duras



## Multiherramienta inalámbrica / DUX60ZM3 / Z

Satisface una amplia gama de necesidades gracias a la versatilidad de accesorios opcionales





#### DUX60ZM3

Incluye: 198765-7 Accesorio desbrozadora



Maleta

Ideal para transportar.

#### Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.

#### Sistema multiherramienta inalámbrica DUX60ZM3 / Z

Velocidad sin carga Alto: 0-9.700 Medio: 0-8 200 Baio: 0-5.700 1,011x320x216mm (39-3/4"x12-5/8"x8-1/2") Dimensiones (LxAxA) Peso neto

No incluyen cargador ni batería. DUX60ZME3: Accesorio desbrozadora EM403MP (198765-7), maleta para 





## Sopladora inalámbrica / DUB361Z

#### Cero emisiones con mantenimiento reducido

#### Velocidad

**2 velocidades (baja 10,000rpm alta 17,000rpm)** diseñado para igualar la velocidad de la aplicación





El motor makita produce una

**Potencia** 



# Sopladora inalámbrica DUB361Z Volumen de aire 2.6-4.4m³/min Velocidad de aire 57-93m/min

Velocidad de aire 57-93m/min

Velocidad sin carga 10,000 - 17,000rpm

Nivel de potencia acústica 94.7dB(A)

Nivel de vibración 2.5m/s²

Dimensiones (LxAxA) 905x141x194mm (35-5/8"x5-5/8"x7-5/8")

Peso neto 3.1kg (6.8lbs)

No incluye cargador ni batería

## Sopladora inalámbrica / DUB362Z

Poderosa, ligera y muy silenciosa



#### Tecnología XPT

Diseñada para proporcionar una mayor resistencia al polvo y agua en condiciones de trabajo dificiles



# Sopladora inalámbrica DUB362PT4 /RM2 /Z Volumen de aire 6.7-13.3m³/min Velocidad de aire 27-53m/min Velocidad sin carga 11,400 - 21,500rpm Nivel de potencia acústica 96dB(A) Nivel de vibración 2.5m/s² Dimensiones (LxAxA) 881-98x204x298mm (34-3/4"x38-5/8"x8"x11-3/4") Peso neto 3.9kg (8,6lbs)

Boquilla, amés,
 DUB362PT4: cargador DC18RC, batería BL1840 4.0Ah (x2)
 DUB362RMZ: XPH01, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1850 5.0Ah (x4)
 El modelo DUB362Z no incluye cargador ni batería



## Volumen máximo de aire 13.4

Volumen de aire 6 etapas de volumen de aire





## Fumigadora de jardín inalámbrica / DVF154RF

Amigable con el medio ambiente



**DVF154RF** 

Dimensiones (LxAxA) Peso neto

Presión Máxima

Tanque Químico

#### Diseño compacto y ligero

Proporciona un mejor manejo con alta maniobrabilidad para el operario



 Cargador DC18RA, batería BL1830B, doble boquilla en forma de Y, porta tubo de fumigación, amés para hombro.

0.3Mpa (3kgf/cm²)

4.1kg (9.0lbs)

345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")

# Adaptador para baterías portátil / PDC01 Fuente de alimentación portátil

#### nara haterías portátil



**Arnés de mochila** Se puede separar de la caja de

Arnés para hombro, adaptado

#### Baterías 18V LXT y 18V x 2 Se obtiene un mayor tiempo de

funcionamiento a menor costo

Capacidad de hasta 4 baterías de 18V LXT





## Carretilla inalámbrica / DCU180

Lleva todo tipo de cargas pesadas con canastilla o tolva (opcional)

#### 2 velocidades

Diseño de 2 velocidades variables y reversa para mayor comodidad





Tipo canastilla

Capacidad · máxima de carga

## Carretilla inalámbrica


**₩**₩ 2 2 × 5 × 1

<b>DCU180RT1</b> /	RT2 / Z
Capacidad	120 minutos
Capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Delantera, Alta / Baja: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Máx. grados de inclinación	12°
Dimensiones	DCU180RT1: 1,315x1,060x900 mm
	(51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
	DCU180RT2: 1,315x1,060x900 mm
	(51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	32.2 kg (71.0 lbs.)
DCU180RT1: Carretilla con tolva     DCU180RT2: Carretilla con canastilla	

El modelo **DCU180Z** no incluye tolva ni canastilla; ningún modelo incluye cargador ni batería

#### Dos variaciones





## Sopladora inalámbrica / DUB182

### Ajustes de alto / medio / bajo volumen de aire

#### Mango con diseño ergonómico

Proporciona un agarre más cómodo v conmayor control disminuyendo la fatiga y dolor en las manos

#### Función de vacío

Utilizar con bolsa de polvo (accesorio opcional)



**Gatillo con** velocidad variable

Máxima velocidad de aire 80 m/s



#### Sopladora inalámbrica **DUB182Z**

Volumen de aire Velocidad de aire Presión del aire 5.4kPa (550mm H<sub>2</sub>O) Velocidad sin carga 0-18.000 Nivel de presión acústica 85dB(A) Nivel de potencia acústica 95dB(A) Nivel de vibración 2.5m/s2 Dimensiones (LxAxA) 525x155x212xmm (20-3/4"x6-1/8"x8-3/8")

1.7kg (3.7lbs)

No incluye cargador ni batería.

Boquilla

Peso neto

## Sopladora inalámbrica / DUB183Z

## Tres modos de volumen de aire: Alto / medio / bajo

#### Sopladora inalámbrica **DUB183Z** Volumen de aire Velocidad de aire 52m/s Velocidad sin carga 0-18.000 Nivel de presión acústica 85dB(A) Nivel de potencia acústica 95dB(A) Nivel de vibración Dimensiones (LxAxA) 845x155x212mm (33-1/4"x6-1/8"x8-3/8") Peso neto 1.7kg (3.7lbs)

No incluye cargador ni batería.

Boquilla

Dial de aiuste de volumen de aire

Máxima

## Ventajas de la boquilla

- Instalación rápida y fácil -El perfil estrecho mejora la velocidad del aire para quitar los residuos más pesados como hojas mojadas





## Sopladora inalámbrica / DUB184

## Bloqueo de velocidad para una mejor operación



#### Tecnología XPT

Diseñada para proporcionar una mayor resistencia al polvo y agua en condiciones de trabajo dificiles



## Sopladora inalámbrica

**DUB184Z** Volumen de aire 13 0m³/min Velocidad de aire Velocidad sin carga 0-18.000 Nivel de presión acústica 86 6dB(A) Nivel de potencia acústica 93.5dB(A) Nivel de vibración 2.5m/s2 Dimensiones (LxAxA) 825x160x285mm (32-1/2"x6-5/16"x11-1/4") Peso neto 2.5kg (5.4lbs) No incluye cargador ni batería.

Boquilla

Makita

BATERÍZATE







Para mayor información consulta nuestra página web

www.makita.com.mx







Síguenos en:



f /MakitaMexicoOficial/

PORT A PROPERTY



/makita\_mexico/

