



Satisfaciendo sus necesidades profesionales

# Sopladora a combustión EB5300TH (Acelerador sobre el tubo).

**MM4**  
MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

**Alta potencia  
y un peso ligero**

Máximo volumen de aire  
**15 m<sup>3</sup> / min**  
Máxima velocidad de aire  
**98 m/s**

**EB5300TH**  
Acelerador sobre el tubo





# Baja vibración para mayor comodidad y reducción de la fatiga del operador.

## Sopladora a combustión EB5300TH

### Motor de 4 tiempos

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Bajo costo de operación.
- Fácil mantenimiento.



### Baja vibración que aporta mayor comodidad y reducción de fátiga al operador.

La vibración en la espalda del operador se reduce por los 4 resortes montados entre el motor y el armazón de la mochila.

La vibración se reduce significativamente por la amortiguación efectiva de la vibración desde el motor a la boquilla.



### Cómodo arnés tipo mochila



Las correas ajustables proporcionan un ajuste perfecto para todos los usuarios evitando la fatiga.



Respaldo acolchonado y correas para los hombros ofreciendo una efectiva evaporación del sudor.

### Eficiencia de flujo de aire mejorada

Ayuda a empujar el aire suavemente con menos pérdida de flujo de aire.



### Retractable para fácil arranque

Descompresión mecánica automática del motor para arranques más rápidos y fáciles.





# EB5300TH

## Sopladora a combustión con acelerador sobre el tubo



Acelerador montado en la empuñadura



Tubo telescópico y boquilla

Incluye:



Tubo largo.



Tubo tubo corto.



Tubo rotatable.



Tubo flexible.



Boquilla de extremo.



Boquilla plana.

### Asa ergonómica para fácil transportación

Brinda un cómodo soporte a la mano del usuario y un óptimo centro de gravedad a la maquina durante el transporte/traslado/uso.



### Sopladora a combustión

#### EB5300TH

Desplazamiento	52,5 cc
Potencia nominal	1.8 kW (2.5PS)
Máx. volumen de aire	15 m³/min (516CFM)
Velocidad máxima de aire	98 m/s (220MPH)
Tanque de combustible	1,8 L (61oz)
Velocidad sin carga	2,800-6,400
Nivel de vibración	Tubo largo, boquilla de volumen: 2.2m/s² Tubo largo, boquilla plana: 2.9m/s²
Dimensiones (LxAxA)	320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")
Peso neto	9,8kg (21,7lbs)

● Juego de botella de aceite, llave, atomizador, tubo flexible, tubo rotatable, abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, tubo largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable

Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.

Capacidad de tanque de combustible

1,8L

Velocidad del aire

98 m/s²

Máximo volumen de aire

15 m³ / min

www.makita.com.mx