



Satisfacingo sus necesidades profesionales

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR282PT2J / DHR283PT2J

Perforación de alta velocidad y gran volumen de trabajo



HEPA
filter

HEPA
filter

Makita

BL
MOTOR

Makita

36V

BATERÍZATE

DHR282
AWS



DHR283
AWS



BL MOTOR **AVT** **AFT** **AWS** **XPT**



Medidor de profundidad

Se puede ajustar para obtener la profundidad de perforación deseada simplemente presionando un solo botón

Luz LED doble



Entrada de recogida de polvo

Se puede ajustar de acuerdo con la longitud de la broca simplemente presionando un botón.

Tapa de la caja de polvo grande

Se puede abrir simplemente presionando un botón para limpiar fácilmente.



Mecanismo de limpieza del filtro.

Accesorios (opcionales)

Mecanismo de limpieza del filtro

para DHR282
No. de parte 199556-9



para: DHR283
No. de parte 199558-5

Caja para polvo

Part No. 199555-1



Filtro HEPA

El filtro de aire de partículas de alta eficiencia es ampliamente considerado como el filtro definitivo que atrapa partículas de todos los tamaños con una eficiencia de 99.75%

Part No. 199557-7



Caja de polvo transparente

para un fácil control de la cantidad de polvo recolectada.



Recolector de polvo



No. de parte 195048-6



BL MOTOR Motor sin carbones

Velocidad de trabajo

HASTA **40%** Modelo anterior

Volumen de trabajo

HASTA **65%** Modelo anterior

Concreto con resistencia a la compresión de 40 N/mm²
Diámetro: Ø12.5mm(1/2"), profundidad 60mm(2-3/8")




AVT Tecnología Anti-vibración

Menos vibración

Nivel de vibración
[Cincelado] 8.0m/s² /
[Taladro (i metal)] 2.5m/s²

9.0 Perforación de martillo
Dentro de Concreto
m/s²



AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

El limitador de torsión apaga el motor si la herramienta se fuerza repentinamente a bloquear.



Excelente potencia y baja vibración


28 mm Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

Longitud máxima de brocas: **260mm**

HEPA filter

Mecanismo de limpieza del filtro

Al girar el dial, el polvo se cae del filtro.




Cantidad de trabajo de perforación

Diámetro: Ø12.5mm(1/2")

Cerca de

140 pcs.

(Con Batería: BL1850B x2)



AWS

Encender la herramienta



La aspiradora es activada



Bluetooth

*Accesorio opcional
Unidad RF (198901-5)

DHR283PT2J

Estuche Makpac



194683-1
Grasa

DHR283
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DC18RD
Cargador rápido de dos puertos



BL1850B
2 Baterías de 5.0Ah



195048-6
Vaso para extracción de polvo



199133-3

Broquero de cambio rápido

DHR282PT2J

Estuche Makpac



DHR282
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DC18RD
Cargador rápido de dos puertos



BL1850B
2 Baterías de 5.0Ah



195048-6
Vaso para extracción de polvo



194683-1
Grasa

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
DHR283PT2J / DHR282PT2J**

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0-980 rpm
Dimensiones (LxAxA)	DHR283: 404x134x232mm (15-7/8"x5-1/4"x9-1/8") DHR282: 373x134x232mm (14-3/4"x5-1/4"x9-1/8")
Peso	DHR283: 4.1-4.9kg (9.0-10.8lbs) DHR282: 3.9-5.0kg (8.6-11.0lbs)

• DHR283PT2J: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0 Ah (x2), empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, vaso para extracción de polvo, broquero de cambio rápido, estuche Makpac.

DHR282PT2J: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0 Ah (x2), empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, vaso para extracción de polvo, estuche Makpac.