

NUEVO!

DUR368A / DUR368L



DESBROZADORA INALÁMBRICA

SATISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES



LXT

BL
MOTOR

ADT

AFT

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUR368A / DUR368L

DESBROZADORA INALÁMBRICA

18v + 18v → 36v

ADT Tecnología de torque automático + **AFT** Tecnología anti kick-back

Alta potencia como una herramienta de motor de 25cc

Panel de control multifuncional: cerca de la posición de la mano derecha para un fácil acceso y manejo.
Diversas luces indicadoras
Botón de reversa / AD
Botón de encendido principal

BL MOTOR
BL MOTOR

El motor BL de rotor externo proporciona una alta eficiencia de funcionamiento

Alta velocidad de rotación
6,500 min⁻¹

Cantidad de trabajo

con una sola carga completa de batería alrededor de **290 m²** con BL1850B x2

La cantidad de trabajo depende de la condición de la batería, el tipo de césped, la temporada, etc.

Tiempo de funcionamiento*

Cabezal de corte de nylon

Alto Medio Bajo
55 / 96 / 311 min
con BL1850B x2

*Tiempo de funcionamiento continuo sin carga (aprox.): min

Velocidad constante

Carcasa del motor de aluminio

Sistema de transmisión directa

para más potencia, más velocidad y más tiempo de funcionamiento


AFT

Tecnología inteligente para minizar el daño por kick-back

El limitador de torsión apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse de repente.

Interruptor de reversa

Interruptor de reversa para limpiar la maleza y la hierba enredada del cabezal de corte.



Compatible con cuchilla plástica de 3 hojas

La hoja es de tipo retracción y protege al usuario y a la máquina si golpea contra objetos duros o estacionarios.



DUR368A
Manubrio tipo "U"



DUR368L
Manubrio tipo "D"

El modo de funcionamiento puede seleccionarse para adaptarse al tipo de cuchilla.

Modo de cuchilla de plástico

Modo de cordón de nylon


Tecnología de torque automático

ADT

Cambia automáticamente la velocidad de corte en función de la densidad el césped.

Cambia automáticamente la velocidad de corte en función de las condiciones de carga para un funcionamiento óptimo:

- En trabajo ligero: modo de rotación de alta velocidad
- En trabajo pesado: modo de alta torsión



Manubrio tipo "U"



La línea central vertical del manubrio se mantiene alineada con la del usuario lo que permite al usuario trabajar con menos fatiga incluso en funcionamiento continuo y prolongado permitiendo también un giro más amplio.

Desbrozadora inalámbrica
DUR368LPT2 / Z DUR368APT2 / Z

Velocidad sin carga	Alta / Media / Baja: 6.500 / 5.300 / 3.500
Ancho de corte (diámetro)	Cuchilla metálica: 255mm (10") Cabezal de nylon: 350mm (13-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M10x1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	DUR368A: 1.758x615x442mm (69-1/4"x24-1/4"x17-3/8") DUR368L: 1.758x362x231mm (69-1/4"x14-1/4"x9-1/8")
Peso	DUR368A: 4.1-4.7kg (9.0-10.5lbs.) DUR368L: 3.9-4.5kg (8.6-10.0lbs.)

• Lentes de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de corte de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, cinturón de hombro.
DUR368LPT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).
DUR368LPT2: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2x).



Los modelos DUR368A y DUR368L no incluyen cargador ni baterías.





Makita

**ONE SYSTEM ENDLESS
POSSIBILITIES**



**DESBROZADORA
INALÁMBRICA**

DUR368

*Equipo para jardín que no emplea combustible, 0 contaminantes
y con 70% de menos ruido.*



**MOTOSIERRA
INALÁMBRICA**

DUC406



**CORTASETOS
INALÁMBRICO**

DUH752



**CARRETILLA
INALÁMBRICA**

DCU180



**MULTIHERRAMIENTA
INALÁMBRICA**

DUX60