



Lámpara de trabajo inalámbrica





ML009GX 10,000 lumens

Tiempo de funcionamiento	con BL4040 x2
	Bajo / Med. / Alto: 14 / 6,5 / 2,4 hrs.
Iluminancia	a 1 m de la fuente de luz:
(Alto/Medio/Bajo)	4.300 / 1.900 / 1000 lx
Flujo luminoso	Alto / Med. / Bajo: 10.000 / 4.000 / 2.000 lm
Cobertura de iluminación	Frontal / Laterales: 9.7 /11.4 m
Dimensiones (LxAxA)	con mango en posición retractada:
	248 x 386 x 305 mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")
	con mango en posición vertical:
	248 x 386 x 430 mm (9-3/4 x 15-1/4 x 17")
Peso neto	con batería: 6,4 - 9,9 kg (14,1 - 21,8 libras)

- 96 LED blancos de luz diurna súper luminosos.
- Aprox. 2,4 horas de iluminación continua con dos baterías BL4040 a una iluminancia constante en modo alto.
- 3 ajustes de brillo: 10.000 lúmenes en modo alto, 4.000 lúmenes en modo medio o 2.000 lúmenes en modo bajo.
- Resistencia al agua y al polvo con certificación IP65.



No incluye cargador ni batería.



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.