

# Makita®



CATÁLOGO DE ASPIRADORAS 2025/2026

## CATÁLOGO **CLEANING** SOLUTIONS

# SOLUCIONES EN LIMPIEZA



**+ Confort - Quejas**



**+ descanso = \$ + ganancia**

Haga más cómoda la estancia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos XGT® LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

**AWS**  
Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico



## SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL    ASPIRADORAS DE MOCHILA    ASPIRADORAS DE PISO    ASPIRADORAS HÍBRIDAS    ASPIRADORAS PORTÁTILES    ASPIRADORA ROBÓTICA    ASPIRADORAS DE MANO    SOPLADORAS

\*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.



# BATERÍAS Y CARGADORES

## • Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

**XGT**  
40V//80Vmax  
Lithium-ion

	DC40RA rápido	DC40RB Multicargador de 2 puertos	DC40RC
8.0 Ah	BL4080F / BL4080H	76 min.	170 min.
5.0 Ah	BL4050F	50 min.	85 min.
4.0 Ah	BL4040F	45 min.	67 min.
2.5 Ah	BL4025	28 min.	38 min.
2.0 Ah	BL4020	22 min.	30 min.

**XGT**



No. parte 191 C09-2

Adaptador ADP10



El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

2 salidas de puerto USB con tapa  
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



## • Estuche multicargador

**¡NUEVO!**



BCC02 Para carga de 12 baterías XGT

BCC01 Para carga de 12 baterías XGT

## • Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V

**LXT**

Adaptador para USB//ADP05, ADP06 y ADP08

2 salidas de puerto USB con tapa  
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



Clip para cinturón

	DC18RC rápido	DC18SF Multicargador de 4 puertos	DC18SE Automotriz. Sólo para conectar al encendedor del auto	DC18SH Multicargador de 2 puertos	DC18SD	DC18WC Para baterías de 14.4V y 18V LXT Li-ion	DC40RA Cargador rápido de 40V	ADP10 Adaptador Compatible con baterías LXT Li-ion	
12.0 Ah	BL18120	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías	—	—	—	—	—	
9.0 Ah	BL1890	1 ó 2 baterías	3 ó 4 baterías	—	—	—	—	—	
6.0 Ah	BL1860B Automotriz BL1460B	<b>CARGA RÁPIDA</b> 1 ó 2 baterías	<b>CARGA RÁPIDA</b> 3 ó 4 baterías	55 min.	130 min.	260 min.	130 min.	160 min.	40 min. BL1860B
5.0 Ah	BL1850B	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	135 min.	35 min. BL1850B	—	
4.0 Ah	BL1840B	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	110 min.	29 min. BL1840B	—	
3.0 Ah	BL1830B Automotriz BL1430B	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	80 min.	22 min. BL1830B	—	
1.5 Ah	BL1815N Automotriz BL1415NA	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	40 min.	15 min. BL1815N	—	

\*Excepto BL1430A

	18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion
12.0 Ah	BL18120	
9.0 Ah	BL1890	
6.0 Ah	BL1860B	BL1460B Automotriz
5.0 Ah	BL1850B	
4.0 Ah	BL1840B	
3.0 Ah	BL1830B	BL1430B Automotriz
1.5 Ah	BL1815N	BL1415NA Automotriz

**18V**  
Lithium-ion  
**LXT**  
**BASIC**



BLB182, para Rotomartillo DHP490

**¡NUEVO!**

**90**  
min.



DCB18WA

**¡NUEVO!**

**18V**  
Lithium-ion  
14.4V / 18V  
1.5Ah



BL1820G

**90**  
min.



DC18WA



BL1820G

**105**  
min.



DC18WB

**• Baterías y cargadores CXT 12Vmax**

Apto para cargar baterías de 18V y 12V de cualquier amperaje

**• Baterías y cargadores Li-ion 12V / 7.2V**

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	BL1041B	<b>CARGA RÁPIDA</b>		<b>130</b> min.
2.0 Ah	BL1021B			<b>70</b> min.
1.5 Ah	BL1016			<b>50</b> min.

12V Lithium-ion 1.3Ah	BL1014	<b>50</b> min.	
7.2V Lithium-ion 1.3Ah	BL0715	<b>50</b> min.	
12V 10.8V Lithium-ion 1.5Ah	BL1015K	<b>55</b> min.	

**• Kits de baterías y cargadores**

<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 8.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)			<b>ESTUCHE</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)			<b>ESTUCHE</b>
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93-9)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)			
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)			
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 2.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 6.0Ah	Kit batería de 3.0Ah y cargador (1912S5-7)			
<b>40V</b> Lithium-ion <b>XGT</b> 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)				<b>18V</b> Lithium-ion <b>LXT</b> 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)			

# TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

## XGT

### Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



## LXT

### Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



## BL MOTOR

### Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



## XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



## ADT

Tecnología de torque automático

### Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



## AFT

Tecnología que detecta la retroalimentación

### Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



## CXT

Tecnología Compacta eXtrema

### Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



## AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

### Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.





# ESTUCHE MULTICARGADOR

**¡NUEVO!**

## BCC01 / BCC02

Puertos de carga

BCC01

BCC02

8 puertos

12 puertos

Compatibilidad equivalente a

# IPX4

Baterías cargadas para varias herramientas





**BCC01: 8 puertos**

**BCC02: 12 puertos**



Se puede colocar en posición vertical u horizontal



### Carga conmutada de baterías conectadas a varios puertos

Capaz de cargar todas las baterías en cuatro puertos simultáneamente.



### Se pueden cargar baterías de 18V con adaptador

Sólo con el modelo BCC01



18V LITHIUM-ION

+



Batería de 18V

Adaptador ADP10

### Tapa removible



### Asas giratorias



### Estuche transportador con diseño Makpac

- Mismo tamaño que el MAKPAC tipo 4
- Medida LxAxA: 295 x 407x 320 mm (11-5/8 x 16 x 12-5/8")
- Se puede transportar al sitio con el carro o carretilla MAKPAC\*

\*No. parte opcional: TR0000002



### Perforación para candado

Impide la extracción de las baterías (la misma posición que MAKPAC).



### Indicador de carga



Indicador LED que muestra el estado de carga de las baterías que tiene cerca.



### Tiempo de carga (min.)

Con cargador DC4002 conectado

	BCC01 4 puertos / 8 puertos	BCC02 4 puertos / 12 puertos	18V LITHIUM-ION	BCC01 Usando ADP10 4 puertos / 8 puertos
BL4020 2.0Ah	75 / 150	75 / 225	BL1815N 1.5Ah	40 / 80
BL4025 2.5Ah	90 / 180	90 / 270	BL1820B 2.0Ah	55 / 110
BL4040/F 4.0Ah	145 / 290	145 / 435	BL1830B 3.0Ah	80 / 160
BL4050F 5.0Ah	175 / 350	-	BL1840B 4.0Ah	110 / 220
BL4080F 8.0Ah	280 / 560	-	BL1850B 5.0Ah	135 / 270
			BL1860B 6.0Ah	160 / 320

### Cargador DC4002

Adaptador de AC de diseño especial



# MAKTRAK™


LA NUEVA GENERACIÓN EN

## ALMACENAMIENTO MODULAR

### CAJA MODULAR GRANDE CON RUEDAS

# T-90009

Capacidad de carga  
**113.39kg**  
250 lbs.



#### Llantas todo terreno

de 9" resistentes para cualquier sitio de trabajo, facilitan el transporte.



#### Capacidad de almacenamiento

Puede usarse para herramientas muy grandes o usar el **panel separador u organizador** para segmentar el espacio.



#### Múltiples puntos de montaje

En la parte de la tapa se puede sujetar un panel organizador y colocar más herramientas optimizando el espacio.



#### Panel separador u organizador

Las cajas T-90009 y T-90015 contienen 1pz de panel separador No. Parte: T-92025 (10")



#### Agarradera Gecko Grips

Para subir y bajar todo de una camioneta, se extiende para ensamblar más cajas.



#### Soporte de ensamble

Al extender la agarradera se puede sujetar otra caja modular como la T-90021



#### Sistema de ensamble

Ya que la caja T-90009 tiene agarradera y ruedas, funciona como la base para el ensamble de otras cajas más, a través de los rieles que tienen todas las cajas, permitiendo sujetar una con otra.

## CAJA MODULAR GRANDE

### T-90015

Capacidad de carga  
**45.3kg**  
100 lbs.



**Mejora el ensamble**  
Se recomienda ensamblar arriba de la caja T-90009



**Bandeja organizadora**  
Las cajas T-90009 y T-90015 contienen 1pz bandeja organizadora  
No. Parte: T-92003

**Mismo tamaño que T-90009**  
Tiene las mismas características que caja modular T-90009, con la única diferencia que no tiene ruedas ni agarradera.



**Prácticos seguros**  
Para cerrar la caja, incluso usando guantes



**Seguridad extra**  
Cuenta con orificios reforzados con un anillo de metal para colocarle un candado.

## CAJA MODULAR GRANDE

### T-90021

Capacidad de carga  
**45.3kg**  
100 lbs.



**Ensamble**  
Esta caja es ideal para sujetar en la extensión de la agarradera de la caja T-90009



**Tapa desmontable**  
Y con doble visagra que permite acceso para ambos lados.



**Bandeja organizadora**  
Contiene 1pz de bandeja organizadora, se puede ocupar para las baterías y cargadores.

## CAJA MODULAR MEDIANA

### T-90037

Capacidad de carga  
**34kg**  
75 lbs.



**Prácticos seguros**  
Para cerrar la caja, incluso usando guantes



**Seguridad extra**  
Cuenta con orificios reforzados con un anillo de metal para colocarle un candado.



**Funcionalidad**  
Para guardar herramientas pequeñas, accesorios, baterías y objetos pequeños, equipada con 4 bandejas.


## CAJA MODULAR MEDIANA

# T 90043

Capacidad de carga

**22.67kg**

50 lbs.



### Seguros Prácticos

Fáciles de maniobrar, de alta resistencia y sujeción, no permiten que la caja se abra accidentalmente



Con capacidad para tornillos largos de hasta de 5"



### Múltiples contenedores

Equipada con **11pz de contenedores** para piezas pequeñas y largas, como tornillos, clavos, taquetes, desarmadores, ofreciendo máxima organización y optimización.



## CAJA MODULAR MEDIANA

# T-90065



### Seguro de máxima sujeción

Todas las cajas tienen **seguro en la parte inferior** que embona en la ranura de la caja que este abajo después de deslizarla por los rieles para una máxima sujeción ayudando a **transportar el peso total de muchas cajas juntas sin que alguna caja se suelte.**



Contenedores diseñados para fijarse a la tapa o montarse con tornillo.

Equipada con **5pz de contenedores** con altura de 5"




VIDEO

### Tapa transparente

Permite ver lo que hay dentro de la caja, desmontable. Por su diseño también se le puede ensamblar más cajas.

## CAJA MODULAR PEQUEÑA

# T-90059



### Múltiples contenedores

**11pz de contenedores** para accesorios y con divisiones que permiten segmentar todo lo que necesitas para trabajar.



Cuenta con **orificios reforzados** con un arillo de metal para colocarle un candado.



¡Conoce más!

# PULIDORA LIMPIADORA PS001G

**¡NUEVO!**

**XGT XPT BL MOTOR**

## Control de velocidades

El control de velocidad constante permite un pulido uniforme y reduce las irregularidades de la limpieza



**3 Velocidades**  
(150 / 350 / 650 RPM)

Se puede seleccionar entre tres velocidades según el entorno y las condiciones de trabajo

## 2 luces L.E.D montadas

en el cabezal que proporcionan iluminación delantera



**Cabezal flexible** proporciona configuraciones fijas o libres para reducir el bamboleo del cabezal y fatiga del usuario.

## Cambio de accesorios "Sin Herramientas"

proporcionan cambios rápidos y fáciles



## Con un Rango de Accesorios Codificados con colores,

la pulidora puede utilizarse para limpiar y abrillantar azulejos, cubiertas, cera de resina, concreto y más superficies.



## Ideal para una amplia gama de aplicaciones

Para limpiar suciedad, manchas de pisos y pulir cera.

USO CONTINUO BAJO  
DE HASTA

**140**  
MIN.

USO CONTINUO ALTO  
30 min.

USO CONTINUO MEDIO  
50 min.

Mango de fácil  
agarre ajustable

Mango Telescópico que proporciona  
14" de Extensión para una longitud general  
de 42-1/2" a 56-1/2"

Cubierta de Batería para asegurar que la batería permanezca protegida de agentes limpiadores y agua.

**Restregadora y pulidora de piso inalámbrica XGT 40Vmax**

**PS001GM101 / Z**

Tamaño de los accesorios	Cepillo: 190 mm (7-1/2") Almohadilla para piso: 200 mm (7-7/8")
Velocidad sin carga	Alto / Medio / Bajo: 600 / 350 / 150 rpm
Uso continuo (min)	c/ BL4025: Alto / Medio / Bajo: 30 / 50 / 140
Tubo telescópico	1,081 - 1,435 mm (42-1/2 - 56-1/2")
Altura del cabezal	189 mm (7-7/16")
Dimensiones (LxAxA)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm (42-1/2 - 56-1/2 x 8 x 14-1/4")
Peso neto	4.4 - 5.6 kg (9.7 - 12.3 lbs.)

**INCLUYE:** Almohadilla para piso, base, bolsa de accesorios, cepillo  
PS001GM101: Cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)

**¡NUEVO!**

**BATERIA  
+CARGADOR**  
PS001GM101

PS001GZ no incluye cargador ni batería



**BL MOTOR XPT**

# BARREDORA ASPIRADORA VS001G

¡NUEVO!

XPT

BL  
MOTOR

HEPA  
filter

XGT

## Excelente operación

Los interruptores de control e indicadores están ubicados en el panel de control del mango.



- Botón de encendido/apagado principal
- Botón de selección del modo de succión (Estándar/Silencioso/Apagado)
- Botón de selección de velocidad del cepillo principal (estándar / silencioso)
- Botón de luz de trabajo LED (encendido / apagado)
- Botón de limpieza del filtro (encendido / apagado)

## Velocidad de rotación del cepillo cambiabile

(cepillo principal/cepillo lateral)



Modo estándar

La velocidad de rotación del cepillo principal y el cepillo lateral se puede cambiar de estándar a silencioso según el entorno de trabajo.



Modo silencioso

**Modo estándar:** Para barrer una gran cantidad de polvo y residuos.

**Modo silencioso:** para limpiar lugares donde se requiere silencio, como áreas interiores, hoteles, etc.



Dial de ajuste de altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aproximadamente 20mm



Palanca de encendido / apagado del cepillo lateral

Dial de ajuste de altura del cepillo lateral  
Rango de ajuste: aproximadamente 15mm

HEPA  
filter



## Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)


El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

## Capaz de limpiar polvo o desechos de todos los tamaños.

Dos cepillos principales ubicados en la parte inferior de la máquina permiten la limpieza de pequeñas partículas de polvo y de residuos grandes, como botellas de PET de 500 ml.

## Función de recolección de polvo

Reduce el polvo que levantan los cepillos.



Capacidad del contenedor de polvo

24L

## Dos cepillos principales (eléctricos)

- Dos cepillos principales están ubicados en la parte inferior de la máquina.
- Altura ajustable
- Reemplazo sin herramientas



Ancho de limpieza con cepillo principal  
480mm

650mm

## Cepillo lateral (eléctrico)

- El cepillo lateral en el lado derecho de la máquina permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
- Reemplazo sin herramientas
- Interbloqueo con la rotación del cepillo principal
- Se puede ajustar la altura del cepillo lateral.

## Potente limpieza con tres motores

- Para limpieza de filtros
- Para recolección de polvo
- Para cepillos principales y cepillos laterales

BL  
MOTOR

\*Solo los motores para recolección de polvo y cepillos principales / laterales son motores BL.

## Barredora aspiradora inalámbrica XGT 40Vmax VS001GZ

Capacidad del contenedor de polvo	24 L (6.3 gal)
Uso continuo (aprox.)	c/ BL4080F x2: 150min
Capacidad de barrido	2.600 m <sup>2</sup> /h
Ancho de limpieza	Cepillo principal: 480mm (18-7/8") Cepillo lateral: 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	Con manija en posición vertical: 830 x 677 x 1146mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Peso neto	Con manija en posición retraída: 830 x 677 x 467mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8") 31-34 kg (68,3-74,9 lbs)



## Set de bolsa para polvo

- Capacidad: 47L (12.4 gal)
  - Bolsa para polvo adecuada para recoger residuos voluminosos.
- 1913F-8

No incluye cargador ni batería.



XPT BL MOTOR HEPA filter CM 1

# HIDROLAVADORA INALÁMBRICA DHW180

**¡NUEVO!**



## Poder de limpieza para uso doméstico

888mm

**2 modos**

Alto ↔ Bajo



Boquilla variable

## Boquilla 5 en 1

La boquilla de ensamble permite cambiar de modo de rociado fácilmente girando el cabezal de la boquilla.

Conector de absorción (Filtro)



0°  
Para paredes de bloques o de hormigón, ranuras y superficies exteriores.

15°  
Para automóviles, motos y bicicletas.

25°  
Para ventanas, vidrios y superficies exteriores.

40°  
Para baños y marcos.

Rociado amplio  
Para regar plantas.



## Utiliza 3 tipos de suministro de agua

Para los diversos tipos de espacios de uso.

### Llave de agua

Cuando se necesita el volumen de agua (\* con una abrazadera de manguera)



\*Uso comercial

### Autocebante

Cuando la fuente de agua no está cerca, usando una cubeta

- Altura máxima de succión: 2 m
- Nivel mínimo de agua de: 25 mm



### Botella de agua

También se puede usar una botella de agua para el suministro

Adaptador para botella de plástico

\*Accesorio opcional



### Cubierta de batería

Evita la entrada de agua en la batería y las terminales.

### Diseño ligero y compacto

Fácil de manejar, tipo pistola, pero con suficiente poder de limpieza para tareas de lavado livianas en lugares de trabajo para uso doméstico.



### Función de advertencia de la capacidad de la batería

Parpadeando: 20 % o menos de carga en la batería.

Rojo fijo: batería agotada o parada debido a un error.



## Hidrolavadora inalámbrica

**LXI 18V**

### DHW180Z01

**¡NUEVO!**

Presión regular	Autocebante, Alto / Baja: 2.0 / 0.8 PSI Conexión al suministro de agua, Alto / Baja: 2.4 / 0.8 PSI
Máx. flujo de agua	C / S Boquilla variable: 5.3 L/min
Flujo regular	Autocebante, Alto / Baja: 2.5 / 1.5 L/min Conexión al suministro de agua, Alto / Baja: 2.5 / 1.5 L/min
Altura máx. de succión	2.0 m (6.7 ft)
Uso continuo	c / BL1830B Alto / Bajo: 18 / 50min
Longitud manguera alta presión	6m (19.7 ft)
Dimensiones (LxAxA)	419 x 99 x 239 mm (16-1/2x3-7/8x9-3/8")
Peso neto	2.3 - 2.7 kg (5.1 - 6.0 lbs.)

**INCLUYE:** Manguera, boquilla variable, conector de absorción, filtro de manguera, pasador de limpieza, boquilla de ensamble.

No incluye cargador ni batería.

**XPT**

## Equipo estándar



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología contra polvo y gotas de agua



Funciona con baterías de 40Vmax XGT  
Utilizan baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

# ASPIRADORA DE MOCHILA VC011GZ

## LIMPIEZA DE ESPACIOS Y RECOLECCIÓN DE POLVO



### Control

Dispone de **4** modos de potencia de succión y preselección del modo de potencia de succión. **Con función de modo de memoria**

Interruptor de encendido y apagado  
Con display para mostrar la carga de la batería



### Luz LED

La luz de trabajo LED es muy práctica para trabajar en lugares oscuros.

## DISEÑADA PARA UNA CÓMODA EXPERIENCIA



### Cinturón de cintura

El cinturón de cintura rediseñado sostiene de manera óptima el peso del cuerpo de la máquina



Cuenta con espacios portaboquillas



Las **placas traseras** de plástico se han extendido hasta la parte trasera de los hombros del usuario para distribuir la presión sobre los hombros



### Cinturones de sujeción

Los cinturones de sujeción son dobles, la posición del cinturón pectoral es ajustable verticalmente para adaptarse al tamaño del usuario.



### Sistema de batería

Para **maximizar** el tiempo de trabajo, el aspirador tiene espacio para dos baterías **XGT**. Cuando una batería se agota, la limpiadora cambia automáticamente para utilizar la otra.



### HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm

Sin escobillas con motor



**BAJO NIVEL DE RUIDO** para un **TRABAJO AGRADABLE**

BOLSA RECOGEPOLVO

# 6L DE CAPACIDAD



TIEMPO DE TRABAJO CON 2 BATERÍAS BL4050F

## 40-260 min



Dependiendo el modo de potencia de succión



Manguera anti-estática (1-1/4" x 32"), vara telescópica de aluminio y boquilla de piso de 12-1/2" para aplicaciones de conserjería.

Aspiradora de mochila inalámbrica **XGT** 40Vmax

### VC011GZ

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L	<b>¡NUEVO!</b>
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F x2, Modo 1: 260 min c/ BL4050F x2, Modo 2: 130 min c/ BL4050F x2, Modo 3: 75 min c/ BL4050F x2, Modo 4: 40 min	
Flujo de aire máximo	2.4 m³/min	
Succión máxima sellada	20 kPa	
Dimensiones (LxAxA)	301 x 185 x 526mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4")	
Peso neto	6.4 - 9.5 kg (14.1 - 20.9 lbs.)	

INCLUYE: Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



**Aspiradora de mochila inalámbrica**

40V Máx

**VC009GZ / VC008GZ**



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.) c/ BL4050F	VC009G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3: 55 / 30 / 14 VC008G, Modo 1 / Modo 2 / Modo 3 / Modo4: 110 / 35 / 30 / 14
Flujo de aire máximo	VC009G: 1.9 m³/min / VC008G: 2.4 m³/min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL4080F:
Peso neto	233 x 158 x 413 mm (9-1/8 x 6-1/4 x 16-1/4") 4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.)

**INCLUYE:** Manguera, abrazadera, bolsa para polvo (set 10pz), árnas tipo mochila, control, filtro Hepa VC008GZ / Z01: Boquilla para piso, set de tubo telescópico.

Ninguno de los modelos incluye cargador ni batería.



**HEPA filter**

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



**\*Tubo telescópico con bloqueo**

Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvo y el tubo telescópico para evitar que se desconecten.

**Mecanismo de bloqueo**  
**Botón de tubo telescópico**  
Estilo de botón deslizante



**VC009G**

Para conectar con otras herramientas para recolección de polvo



**Aspiradora de mochila inalámbrica**

18x2V

**DVC660Z**



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m³/min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m³/min c/ manguera 28-1.0: 2 m³/min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm
Peso neto	(11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8") 6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

**INCLUYE:** Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, set de tubo telescópico, tubo curvo, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, conectores delanteros (22, 24)

No incluye cargador ni batería.



Suc. máxima

**11 kPa**



Batería lateral

**Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel**

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



**Control**



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.



OFF switch  
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal  
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

**Aspiradora de mochila inalámbrica**

18x2V

**DVC665ZU**



Capacidad	Bolsa de papel polvo: 6 L Bolsa de tela p/ polvo: 5.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 28-1.5: 1.8 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm
Peso neto	(11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8") 6.1 - 6.7 kg (13.4 - 14.8 lbs.)

**INCLUYE:** Manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conectores delanteros (22, 24), control, árnas tipo mochila, unidad RF

No incluye cargador ni batería.



Suc. máxima

**11 kPa**



**El aire del escape es casi tan limpio como el del filtro de aire**

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



Unidad RF



**Sistema de encendido inalámbrico automático**



Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.



OFF switch  
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal  
Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

**Control**

Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

**Aspiradora de mochila inalámbrica**

18x2V

**DVC261ZX11 / Z**

Capacidad	Bolsa de papel polvo: 2.0 L Bolsa de tela p/ polvo: 1.5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B, Máx. / Alto / Normal: 40 / 75 / 140
Flujo de aire máximo	c/ manguera 38-1.5: 2.3 m <sup>3</sup> /min c/ manguera 32-1.0: 2.2 m <sup>3</sup> /min c/ manguera 28-1.0: 2 m <sup>3</sup> /min c/ manguera 28-1.5: 1.8 m <sup>3</sup> /min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	230 x 152 x 373mm (9 x 6 x 14-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5 kg (8.5 - 9.9 lbs.)

**INCLUYE:** DVC261Z: Boquilla T, tubo telescópico recto, manguera, árnes tipo mochila.  
DVC261ZX11: Boquilla de piso, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, árnes tipo mochila.

Los modelos no incluyen cargador ni batería.


**HEPA filter**

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.


 OFF switch  
Selección de potencia  
Máxima / Alta / Normal

Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

**Suc. máxima**
**11 kPa**

 Arnés cómodo  
Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.

**Función de memoria**  
La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó

**Tiempo de trabajo\***  
de 40 minutos en modo alto con dos baterías BL1860B.

\*El tiempo de trabajo depende del amperaje de las baterías utilizadas.

**Aspiradora inalámbrica**
**XGT**

80Vmax

**VCO06GMZ**

Capacidad	Polvo / Agua: 40 / 30 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial Mínimo: 80 c/ BL4050F, en el dial Máximo.: 25
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera 38-2.5: 3.7 m <sup>3</sup> /min en turbina: 4.9 m <sup>3</sup> /min
Succión máxima sellada	18 kPa
Dimensiones (LxAxA)	586 x 385 x 598mm (23 x 15-1/8 x 23-1/2")
Peso neto	18.4 - 20.8 kg (40.6 - 45.9 lbs.)

**INCLUYE:** Tubo telescópico recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, manguera, boquilla de piso, boquilla esquina, conector (2pz), bolsa para polvo (set 5pz).

No incluye cargador ni batería.


**Flujo de aire máximo**

Tamaño de la manguera: ø38 mm x 2.5 m	Tamaño de la manguera: ø28 mm x 3.5 m
<b>3.7 m<sup>3</sup>/min.</b>	<b>2.0 m<sup>3</sup>/min.</b>


**Suc. máxima**
**18 kPa**

**Uso continuo**

 Batería BL4050F x2  
(al marcar Min) (al marcar Max)

**80 min. 25 min.**
**XGT X2**  
80Vmax

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

**Gran flujo de aire similar a modelos de AC**

Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT, permitiendo un flujo de aire elevado similar a modelos de cable, es especialmente eficaz en aplicaciones con una gran cantidad de polvo en suspensión.


**Sistema automático de autolimpieza del filtro**

Elimina automáticamente el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo, reduciendo la obstrucción del filtro para suprimir la disminución de la

**Aspiradora inalámbrica**
**XGT**

40Vmax

**VCO03GLZ (húmedo y seco)**

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	c/ BL4050F, en el dial 1: 220 con 2 baterías c/ BL4050F, en el dial 5: 25 con 2 baterías
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera, con BL4050F, c/ manguera ø38 x 2.5 m: 3.2 m <sup>3</sup> /min, c/ manguera ø32 x 1.7 m: 2.8 m <sup>3</sup> /min,
Succión máxima sellada	23 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 475mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
Peso neto	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

**INCLUYE:** Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.

No incluye cargador ni batería.



**Tubo telescópico con bloqueo**

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

**Botón telescópico**  
Estilo de botón deslizante

**48 mm**


La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.

**Palanca para limpieza de diferentes superficies**


Para losetas y pisos

Para alfombra

**Tiempo de trabajo**

 Uso continuo  
Con 2 baterías BL4050F

**220min**  
Modo: 1

**28min**  
Modo: 2


Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

**XGT**  
40Vmax

**HEPA filter**
**Succión máxima**  
**23 kPa**


Botón de encendido

Interruptor de espera

Perilla de niveles de succión

Indicador de carga de batería

**Aspiradora inalámbrica**

18x2V

**DVC867LZX4**

180V + 180V 36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.1 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 1.7 m³/min, en el extremo de la manguera en el dial 5 c/ manguera ø38 x 3,5 m: 1.4 m³/min, c/ manguera ø32 x 2,5 m: 2.4 m³/min, en turbina: 3.4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.7 - 8.4 kg (17.0 - 18.5 lbs.)

**INCLUYE:** Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, conectores delanteros 22, conectores delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



**Tubo telescópico con bloqueo**  
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.

**Botón telescópico**  
Estilo de botón deslizante

**48 mm**

**La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.**

**Palanca para limpieza de diferentes superficies**

Para loseta y pisos      Para alfombra



**Succión máxima**  
**11 kPa**



**Bajo ruido**  
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.



**Aspiradora inalámbrica**

18x2V

**DVC155LZX2 (húmedo seco)**

180V + 180V 36V

Capacidad	Polvo / Agua: 15 / 12 L
Uso continuo (min.)	w/ BL1860B: 100
Flujo de aire máximo	en el extremo de la manguera en el dial 1 c/ manguera ø32 x 1,7 m: 1.5 m³/min, en el extremo de la manguera en el dial 5 c/ manguera ø32 x 1,7 m: 2.1 m³/min, en turbina: 3.4 m³/min
Succión máxima sellada	11 kPa
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
Peso neto	7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

**INCLUYE:** Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería.



**Succión máxima**  
**11 kPa**

**Bajo ruido**  
El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

**BL MOTOR**  
**Mayor potencia de succión**  
gracias al motor rediseñado

**La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.**

**Palanca para limpieza de diferentes superficies**

Para loseta y pisos      Para alfombra

**Tubo telescópico con bloqueo**  
-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo para evitar que se caiga.



**Botón telescópico**  
Estilo de botón deslizante

**48 mm**

**Aspiradora robótica inalámbrica**

18x2V

**DRC200Z**

180V + 180V 18V

Uso continuo (min.)	c/ BL1850B x2: 200 c/ BL1830B x2: 120
Área máxima de limpieza	c/ BL1850B x2: 500 m² c/ BL1830B x2: 300 m²
Velocidad máxima de carrera	0.3 m/sec
Capacidad de la caja de polvo	2.5 L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7.8 kg (16.1 lbs.)

**INCLUYE:** Control remoto (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)

No incluye cargador ni batería.



**2.5L**  
Capacidad de la caja de residuos o polvo

**Áreas de limpieza**  
Capaz de limpiar áreas de **300m² en 120min**, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

**Limpeza delimitada**

Área limitada      Área a limpiar


Cinta delimitadora

Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sesor de delimitación.


**Dos modos de recolección de polvo seleccionables**

**Limpeza por patron**



Sigue un patrón determinado para la limpieza, para la limpieza de espacios amplios con pocos obstáculos.

**Limpeza aleatoria**



Se mueve hacia cualquier dirección en línea recta, ideal para espacios reducidos y con obstáculos.



Permite al usuario definir un área de limpieza colocando cinta delimitadora, la cual detecta la aspiradora como el área que ya no debe pasar.

Con botón para encender y apagar el sesor de delimitación.

# ASPIRADORA ROBÓTICA DRC300Z



Regresa automáticamente a su posición inicial

**HEPA**  
filter



Aplicación compatible con cualquier smartphone  
[ Makita RoboPro DRC300 ]



<http://apps.apple.com/app/id1557615107>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager>





Memoriza hasta **5 áreas** (habitaciones)



Puede mostrar y guardar el historial de limpieza, hora y fecha de limpieza, porcentaje del área de limpieza completada y más.

## Área limpia

- 1 Área de limpieza  
Zonas que ha limpiado la aspiradora robótica
- 2 No. de área (habitación)
- 3 Tiempo que duro la limpieza
- 4 Tamaño del área en m<sup>2</sup>
- 5 Porcentaje del área ya limpiada



Se puede configurar las zonas que no requieren limpieza. (hasta 100 zonas).



Revisión de historial de limpieza de las últimas 15 áreas trabajadas.



## Modo de funcionamiento

### Mapeo

Equipada con un sensor LiDAR (2D) y un sensor de cámara, la aspiradora puede mapear y memorizar las áreas o habitaciones a limpiar y basándose en el mapa puede seguir una ruta óptima para una limpieza más eficiente.



### Limpieza rápida

En el modo "Limpieza libre" la limpieza puede iniciarse inmediatamente sin registrar la información del área.

Área máxima de limpieza con una sola carga completa de batería\*

**600 m<sup>2</sup>**

El porcentaje del área de limpieza puede ser del 95% o más dentro del tiempo de funcionamiento.

\*Usando 2 baterías BL1860B 6.0Ah



Capacidad de la caja de polvo

**3L**



El ventilador de aspiración absorbe los residuos pequeños en el compartimiento superior.

El cepillo eléctrico recoge los residuos grandes en el compartimiento inferior.

La estructura es de doble compartimento, una los residuos más pequeños y la otra para los más grandes, es ideal para uso comercial.

## Aspiradora robótica inalámbrica

**DRC300Z**

18x2V

Uso continuo (mín.)	c/ BL1860B x2: 240
Área máxima de limpieza	c/ BL1860B x2: 600 m <sup>2</sup>
Mapeo máximo registrable área	10,000 m <sup>2</sup>
Velocidad de rotación	Cepillo principal: 1.600rpm Cepillo lateral: 200rpm
Velocidad máxima de carrera	0,3 m/seg
Capacidad de la caja de polvo	3,0 litros
Dimensiones (LxAxA)	500 x 500 x 204 mm (19-3/4 x 19-3/4 x 8")
Peso neto	9,6 - 10,6 kg (21,2 - 23,4 libras)

INCLUYE: Control remoto RF (con dos pilas alcalinas AAA), cepillos laterales

No incluye cargador ni batería.



LED de posición

Sensor LIDAR

## Panel de control (display)



# ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA VC010GZ

**INCLINACIÓN A 90° PARA LIMPIAR  
DE BAJO DE LOS MUEBLES**



**BL  
MOTOR**

**HEPA  
filter**

**XGT**

## Alta recolección de polvo

Hemos facilitado el paso del polvo a través del puerto de succión para aumentar la tasa de recolección de polvo.

- Uso de un motor mejorado para una mayor potencia de succión
- Rediseño del puerto de succión



**80  
mm**

**381mm**

### Cabezal de limpieza bajo

Permite una fácil entrada del cabezal de limpieza en lugares reducidos, como debajo de los muebles, lo que brinda ventajas adicionales a los usuarios.

### Fácil remplazo de rodillo

Permite un fácil mantenimiento

#### Rodillo barredor

Part No. 191D69-0



## Limpieza a 90°

### Uso en vertical o en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



**Sistema de filtración:**  
Bolsa de papel para polvo  
Capacidad de 5Lt  
Filtro de tela no tejida de 4 capas

**HEPA  
filter**

### 5 niveles de ajuste del rodillo

Perilla para ajustar manualmente el rodillo de limpieza



### Cepillo lateral

Los cepillos laterales en ambos lados son ideales para limpiar a lo largo y cerca de las paredes.



**Interruptor de selección de 3 modos de succión con un toque y función de memoria de modo**



### Panel de control

**3 modos de velocidad**  
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Led de advertencia para eliminación de polvo

Led de advertencia de error



**XGT  
40Vmax**

Funciona con 1 batería de 40Vmax XGT



### Guardado de accesorios

La boquilla, el cepillo y el tubo se pueden guardar en la máquina para un uso cómodo.



**Luces LED frontales**

**Fácil operación de la palanca para cambiar la inclinación**

**Aspiradora vertical inalámbrica**

**XGT 40Vmax**

**VC010GZ**

**¡NUEVO!**

Capacidad	Bolsa de polvo: 5.0 L (169.1 oz)
Uso continuo (min.)	c/ BL4050 Alto / Normal / Silencioso: 25 / 50 / 100
Flujo de aire máximo	1.8 m³/min
Succión máxima sellada	15 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 55 / 45 / 36
Ancho de limpieza	381 mm (15")
Dimensiones (LxAxA)	326 x 381 x 1,146 mm (12-7/8 x 15 x 45")
Peso neto	8.1 - 9.3 kg (17.9 - 20.5 lbs.)

**INCLUYE:** Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR HEPA filter CM 1**



aspirar polvo

cepillo giratorio

**BL  
MOTOR**

### Dos motores BL diferentes

• Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio

• Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.



### Limpieza de ranuras

Usando el cepillo y la manguera flexible

**Cepillo redondo**  
Part No. 191D67-4



### Calificación Oro en la certificación CRI

Prueba de realizada por el Carpet & Rug Institute (EE.UU.) para evaluar el rendimiento de aspiradoras para alfombras y tapetes.

**Aspiradora vertical inalámbrica**

18x2V

**DVC560Z**

Capacidad	Bolsa de polvo: 5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1860B x2
	Máximo / Normal / Silencioso: 30 / 60 / 120
Flujo de aire máximo	1.9 m <sup>3</sup> /min
Succión máxima sellada	12 kPa
Tasa de recogida de polvo	Máx. / Normal / Silencioso: 47 / 44 / 40
Ancho de limpieza	318mm (12-1/2")
Velocidad de rotación del cepillo	Máx. / Normal / Silencioso: 3,500 / 2,500 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	326 x 318 x 1,146mm (12-7/8 x 12-1/2 x 45")
Peso neto	8.3 - 9.0 kg (18.3 - 19.8 lbs.)

INCLUYE: Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla slash larga, manguera.

No incluye cargador ni batería.


**Panel de control**  
 Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo.

**Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa**  
 Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.

**Limpieza de espacios estrechos**  
 Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido

 Boquilla larga slash  
 Part No. 191D65-8  
 (Almacenamiento en la herramienta)

**Limpieza de ranuras**  
 Usando el cepillo y la manguera flexible

Cepillo redondo

**Limpieza a 90°**
**Uso en vertical ó en horizontal**

Se puede utilizar en vertical ó adaptar para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Uso continuo con carga completa de batería \*

<b>Max</b>	<b>Normal</b>	<b>Bajo ruido</b>
<b>30 min</b>	<b>60 min</b>	<b>120 min</b>

\*con 2 baterías BL1860B

**Limpieza de pisos y alfombras**  
 Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.

 Rodillo barreador  
 Part No. 191D69-0

**Aspiradora ciclónica inalámbrica**

18V

**DGL501Z**

Capacidad	250 mL
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B (Alto): 22 c/ BL1850B (Bajo): 64
Flujo de aire máximo	1.2 m <sup>3</sup> /min
Succión máxima sellada (columna de agua)	10 kPa (1,020 mmH O)
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (6.8 - 7.5 lbs.)

INCLUYE: Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA.

No incluye cargador ni batería.


**Selección de alta y baja velocidad**
**Tubo zoom**  
 (tubo telescópico)

Se puede ajustar de acuerdo a la altura del usuario.


**Rendimiento**  
 Hasta **64 min**  
usando una batería de 5.0 Ah (batería no incluida)

**Suc. máxima**  
**10kPa**
**Filtro HEPA**

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 m (µm)

**Fácil limpieza de filtro**  
 Se puede extraer fácilmente el filtro


Filtro de polvo

**Aspiradora portátil inalámbrica**

18V

**DVC350Z**

Succión máxima sellada	6.0 kPa (612 mmH O)
Flujo de aire máximo	3.4 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226 mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2 - 2.4 kg (4.8 - 5.3 lbs.)

INCLUYE: Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.

No incluye cargador ni batería.


**Suc. máxima**  
**6kPa**
**Succión variable**  
 Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.

**Correa al hombro**

Su correa permite al usuario cargar fácilmente la aspiradora.

**2 funciones en una herramienta**  
 se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.

**Práctica para utilizar con diversas herramientas**


# ASPIRADORA PORTÁTIL INALÁMBRICA VC014GZ

**¡NUEVO!**

**HEPA filter**

**XGT**

**XPT**

**BL MOTOR**



Alimentada por una batería de iones de litio XGT de 40V.

Equipada con un motor BL, ofrece una potencia de succión excepcional en su categoría



**BL MOTOR**

## Control

Control variable de la potencia de succión, para adaptarse a diferentes tareas y aplicaciones.

## Indicador de carga

El indicador de carga de la batería permite comprobar la batería restante sin abrir la tapa.



**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## Alta resistencia al agua

Compatible con XPT (Tecnología de Protección Extrema).



## Filtro de papel 1915W5-3

Se puede acoplar una bolsa de recolección de polvo dentro del depósito, para limpieza general, como aspirar polvo y cabello.

## Filtro de tela 1915T3-6

(Accesorio opcional) para aspirar polvo de hormigón, virutas de madera y otros residuos generados al usar herramientas eléctricas.



**HEPA filter**

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de forma eficaz.

Capaz de capturar **99.97%** de partículas pequeñas 0.3-1µm

**COMPACTA & PORTABLE**



Manguera flexible de 28 mm de diámetro y longitud de 0,4m a 2m.



**2 HERRAMIENTAS EN 1**

Se convierte rápidamente de aspiradora a sopladora para una mayor versatilidad.

USO CONTINUO DE HASTA **120 MIN.**

DEPÓSITO CON CAPACIDAD DE

**7,5L** → Polvo seco

**4,5L** → Polvo húmedo



Correa para el hombro para mayor movilidad.

**Aspiradora portátil inalámbrica VC014GZ** **XGT** 40V **¡NUEVO!**

Capacidad	Polvo / Agua: 7,5 / 4,5 L
Uso continuo (mín.)	c/ BL4050F, Alto: 22 min c/BL4050F, Normal: 120 min
Volumen de aire	1,0 - 2,0 m³/min
Volumen de aire de la turbina	2,9 m³/min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 4,5 / 15 kPa
Dimensiones (LxAxA)	400 x 251 x 282mm (15-3/4 x 9-7/8 x 11-1/8")
Peso neto	5,0 - 6,2 kg (11,0 - 13,7 lbs)

INCLUYE: Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua, correa.

No incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR** **HEPA filter** **XPT** **CM 1**

## Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V DVC750LZX3 / 2X3

Capacidad	Polvo / Agua: 7,5 / 4,5 L
Uso continuo (min.)	c/ BL1850B, Alto: 30 c/BL1850B, Normal: 60
Flujo de aire máximo	En el extremo de la manguera, Alto: 1,6 m³/min, En el extremo de la manguera, Normal: 1,3 m³/min, En turbina: 2,4 m³/min
Succión máxima sellada	Alta / Normal: 6,7 / 4,2 kPa
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4,3 - 4,6 kg (9,4 - 10,1 lbs)

**INCLUYE:** Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo, filtro para agua.

No incluye cargador ni batería.



### HEPA filter

Capaz de capturar el **99.97%** de las partículas tan pequeñas como **0,3-1 μm**

Uso continuo  
c/ BL1850R  
**30 min**  
modo alto



### Indicador de batería

indica la potencia restante en cada batería individualmente



### Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



### Se puede utilizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



### Manguera flexible

se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



## Aspiradora portátil inalámbrica **LXT** 18V DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	c/ BL1830B, Máximo / Alto / Normal: 20 / 30 / 80
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,4 m³/min Soplado: 0,4 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 100 m/s
Succión máxima sellada	5,4 kPa (550 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 365 x 138 x 202mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,8 - 2,2 kg (4,0 - 4,9 lbs)



**INCLUYE:** Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro.  
**DCL184SF:** cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

DCL184Z no incluye cargador ni batería.



### Botón de selección de potencia de succión

3 opciones para escoger:  
Maximo / Alto / Normal

Uso continuo  
c/ BL1830B  
**80 min**



Puede utilizar baterías de:  
6.0Ah 5.0Ah  
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora  
tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

### Multiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Max. flujo de aire  
**1.4 m³/min**

### Diseño optimo

Ideal para la limpieza interior del automóvil.



## Aspiradora portátil inalámbrica **CXT** 12Vmax CL121DWA / Z

Capacidad	Bolsa de tela / Bolsa de papel: 500 / 330 mL
Uso continuo (min)	(con BL1041B) Máx. / Alto / Normal: 27 / 32 / 67 (con BL1016) Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25
Flujo de aire máximo	Limpieza: 1,3 m³/min Soplado: 0,3 m³/min
Velocidad máxima del aire	Soplado: 76 m/s
Succión máxima sellada	4,6 kPa (470 mmHg O)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1041B: 359 x 138 x 202mm (14-1/8 x 5-7/16 x 8")
Peso neto	1,7 - 1,8 kg (3,7 - 4,0 lbs)



**INCLUYE:** Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo.  
**CL121DWA:** cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)

CL121DZ no incluye cargador ni batería.



### Pensada para la limpieza de tu automóvil



### Multiples accesorios (opcionales)

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4

Parte No. 140H95-0

Parte No. 140H94-2

Parte No. 422437-5

Uso continuo  
c/ BL1021B  
**33 min**



### Equipada con 3 velocidades

1: Velocidad estándar  
2: Velocidad alta  
3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Max. flujo de aire  
**1.3 m³/min**

### Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

# CONVERTIDOR DE PODER



# BAC01

## Tiempo aproximado de funcionamiento continuo o ciclo operativo\*

\*El tiempo y ciclo son valores aproximados calculados en base a los valores de catálogo de cada electrodoméstico, los cuales pueden variar mucho dependiendo de la temperatura ambiental y el uso.

Aparato / Dispositivo	iPhone14	Cargador (DC40RA)	Cargador (DC18RF)	Lámpara de trabajo telescópica	Ventilador
Entrada continua	—	310W	330W	120W	48W
Fuente de poder					
PDC1500	71 veces	9 veces (BL4040)	10 veces (BL1860B)	10 horas	25 horas
PDC1200	57 veces	7 veces (BL4040)	8 veces (BL1860B)	8 horas	20 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	19 veces	—	—	2.3 horas	5.5 horas

Aparato / Dispositivo	Refrigerador compacto (137L)	Cafetera eléctrica (0.8L)	Micronondas casero (500W)	Pantalla 4K (50")
Entrada continua	112W	1,375W	920W	126W
Fuente de poder				
PDC1500	11 horas	14 veces (4 min por una vez)	15 veces***	10 horas
PDC1200	9 horas	11 veces (4 min por una vez)	12 veces***	8 horas
PDC01** (BL1860Bx4)	2.4 horas	—	—	2 horas

Al usar PDC01, el convertidor de energía se apagará automáticamente si la batería LXT en uso cambia a otra. En esta situación, presione el botón de salida deseado para reiniciar la salida de energía. Cada tiempo que se muestra arriba es un tiempo total que incluye el tiempo que tomó después del reinicio.

\*\* Suponiendo que se necesitan 5 minutos para calentar un platillo o alimento.

## Compatibilidad con fuentes de poder

BAC01 + PDC1500



BAC01 + PDC1200



BAC01 + PDC01



## Equipado con varias terminales de salida.

### Indicador de salida

Indica el estado de carga de salida en 7 niveles, lo que permite al usuario:

- comprender los electrodomésticos compatibles.
- reducir la posibilidad de una parada inesperada de la salida de energía para protección contra sobrecarga.



Botón de cambio de frecuencia 50/60 Hz conmutable.

Botón de sonido de pitido Esta función de advertencia se puede desactivar.

Botón de salida de 12 V CC.

Botón de salida de AC

Botón de salida USB

Asas de transporte



1 Salida USB tipo A x2  
DC5V / 2.4A

2 Salida USB tipo C x2  
USB-PD 30W

3 Salida AC x2 El voltaje de salida y la forma del tomacorriente varían según el país.  
Salida continua: 1,400W (VA)  
Salida máxima: 2,800W (VA)\*

4 Salida DC (toma de poder para automóvil)  
12V / 10A

\*Valor nominal durante 4 segundos (con PDC1200, PDC1500)

## Salida AC

Salida máxima\*

2,800w


\*Valor de calificación durante 4 segundos

Salida continua

1,400w

BAC01 + MAKPAK

Diseñado para conectarse a los accesorios del sistema MAKPAK



## Convertidor de poder

36V Portable Power Pack

### BAC01

Voltaje de salida AC	120 V
Salida continua	Capacidad del inversor: 1.400 W c/ PDC1200: 1,400 W c/ PDC01: 750 W
Salida máxima	2,800 W
Capacidad de energía	c/ PDC1200: 1,206 Wh
Dimensiones (LxAxA)	395 x 345 x 163 mm (15-1/2 x 13-5/8 x 6-3/8")
Peso neto	7.3 - 16.2 kg (16.1 - 35.7 lbs.)

No incluye cargador ni batería.



# ASPIRADORA INALÁMBRICA CL004G

¡NUEVO!

XGT

BL  
MOTOR

HEPA  
filter

## COMPACTA & LIGERA

para **reducir** la fatiga del operador

### Aspiradora inalámbrica

con un sistema ciclónico integrado y un cepillo rotatorio eléctrico



**Cepillo rotatorio eléctrico** integrado en la boquilla, ofrece una mejor eliminación de residuos, extrayendo y aspirando los residuos enredados en las fibras de la alfombra.



### Función de detección de suelo

El cepillo rotatorio eléctrico se detiene cuando la boquilla no toca el suelo y se activa cuando la boquilla lo hace.



### Boquilla esquinera

Para limpiar esquinas y grietas

\*Boquilla de ranuras 415  
199439-3

\*Boquilla esquinera 330  
198919-6

\*Manguera flexible  
191E30-3



Equipado con filtro HEPA



**Mango ergonómico**  
de agarre suave proporciona mayor comodidad.

Succión  
máxima  
**20**  
kPa

XGT  
**40V**  
Li-ion  
max

Funciona con 1 batería  
de 40Vmax XGT



**4 modos de succión**  
con un toque y función de memoria.

**La luz LED**  
integrada, ilumina el  
área de trabajo

**El tubo cuenta con seguros** tanto en el cuerpo como en los laterales de la boquilla, lo que garantiza que ni el tubo ni la boquilla se salgan.

## Aspiradora Inalámbrica CL004GD101 / Z

XGT 40Vmax

Capacidad	250 mL
Uso continuo (mín.)	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 3: 60 / 40 / 20 / 14
Succión máxima	20 kPa (2,041 mmH <sub>2</sub> O)
Dimensiones (LxAxA)	465 x 101 x 186 mm (18-1/4 x 4 x 7-3/8")
Peso neto	1.6 - 2.2 kg (3.5 - 4.9 lbs.)

INCLUYE: Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa.  
CL004GD101: Cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

CL004GZ no incluye cargador ni batería



¡NUEVO!

BL  
MOTOR HEPA  
filter



**Accesorios opcionales**

Accesorio ciclónico con click  
No. Parte 191D71-3



**Accesorios opcionales**

Accesorio ciclónico con click  
No. Parte 413B60-9

**Aspiradoras inalámbricas XGT**

	<b>CL001GD119 / Z10</b>	<b>CL003GA103 / Z04</b>	<b>CL003GA106 / Z10</b>	
<b>40V max</b> <b>XGT</b>	<b>Capacidad</b>	730 mL	250 mL	250 mL
	<b>Uso continuo (min.)</b>	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16	c/ BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
	<b>Succión máxima</b>	21 kPa (2,100 mmH <sub>2</sub> O)	20 kPa (2,000 mmH <sub>2</sub> O)	20 kPa (2,000 mmH <sub>2</sub> O)
	<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")	1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
<b>Peso neto</b>	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)	
	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa. <b>CL001GD119:</b> Cargador DC40RA, batería BL4025 <b>2.5Ah</b> (1pz) <b>CL001GZ10</b> no incluye cargador ni batería	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. <b>CL003GA103:</b> Cargador DC40RC, batería BL4020 <b>2.0Ah</b> (1pz) <b>CL003GZ04</b> no incluye cargador ni batería	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa, accesorio ciclónico de 250ml. <b>CL003GA106:</b> Cargador DC40RC, batería BL4020 <b>2.0Ah</b> (1pz) <b>CL003GZ10</b> no incluye cargador ni batería	



**Aspiradoras inalámbricas LXT**

	<b>DCL284FRFW / FZW</b>	<b>DCL286FRFB / FBX5 / ZB / ZW</b>	<b>DCL180RFB / ZB</b>	
<b>18V</b> <b>LXT</b>	<b>Capacidad</b>	730 mL	250 mL	650 mL
	<b>Uso continuo (min.)</b>	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B, 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	c/ BL1830B: 20
	<b>Succión máxima</b>	18 kPa (1,836 mmH <sub>2</sub> O)	18 kPa (1,836 mmH <sub>2</sub> O)	4.2 kPa (428 mmH <sub>2</sub> O)
	<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	503 x 113 x 153 mm (19-3/4 x 4-7/16 x 6")	543 x 113 x 177 mm (21-3/8 x 4-7/16 x 7")	999x114x152 mm (39-1/4"x4-1/2"x6")
<b>Peso neto</b>	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)	1.6 - 1.9 kg (3.5 - 4.2 lbs.)	1.2 kg (2.7 lbs.)	
	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. <b>DCL284FRFW:</b> Cargador DC18RC, batería BL1830B <b>3.0Ah</b> (1pz) <b>DCL284FZW</b> no incluye cargador ni batería	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto. <b>DCL286FRFB:</b> Cargador DC18RC, batería BL1830B <b>3.0Ah</b> (1pz) <b>BCL286FBX5:</b> Cargador DC18SD, batería BL1830B <b>3.0Ah</b> (1pz), boquilla para asiento, manguera flexible, maleta negra de nylon 832150-1 <b>DCL286ZB / ZW</b> no incluyen cargador ni batería	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. <b>DCL180RFB:</b> Cargador DC18RC, batería BL1830B <b>3.0Ah</b> (1pz). <b>DCL180ZB</b> no incluye cargador ni batería	



**Batería integrada**

La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador. No. Parte 632C24-2



**Aspiradoras inalámbricas CXT**

	<b>CL108FDWYW / DZW</b>	<b>CL117FDX1</b>	
<b>12V max</b> <b>CXT</b>	<b>Capacidad</b>	600 mL	650 mL
	<b>Uso continuo (min.)</b>	c/ BL1016B Máx. / Alto / Normal: 10 / 12 / 25	Máximo / Alto / Normal: 10 / 18 / 55
	<b>Succión máxima</b>	4.4 kPa (445 mmH <sub>2</sub> O)	5.0 kPa (510 mmH <sub>2</sub> O)
	<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	956x110x150 mm (37-5/8"x4-5/16"x5-7/8")	c/ tubo y boquilla de piso: 992 x 110 x 136 mm (39 x 4-5/16 x 5-3/8")
<b>Peso neto</b>	1.0 - 1.2 kg (2.2 - 2.6 lbs.)	1.0 kg (2.2 lbs.)	
	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro. <b>CL108FDWYW:</b> Cargador DC10WD batería BL1016 <b>1.5Ah</b> (1pz) <b>CL108FDZW</b> no incluye cargador ni batería	<b>INCLUYE:</b> Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.	

## Aspiradora

### VC2000L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.



ICM 1

## Aspiradora (húmedo / seco)

### VC2512L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.



ICM 1

## Aspiradora (húmedo/seco)

### VC4210L

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5 m3/min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)

INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



ICM 1

## Aspiradora (húmedo / seco)

### VC3210L

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0 m3/min
Succión máxima (columna de agua)	22.0 kPa (2,240mmH2O)
Capacidad de tanque	Polvo: 32 L Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685mm (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14.5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

INCLUYE: Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

**¡Gama!**



**Consumibles opcionales**

- Filtro de espuma: 19552-5
- Prefiltro de tela: 195612-3
- Filtro de tela para agua: 195611-5
- Filtro: 195441-4

ICM 1

# Makita

## ACCESORIOS

# Accesorio Ciclónico

Para Aspiradora de mano 18V LXT

Este accesorio ciclónico permite un **80% menos** de limpieza en el filtro principal de la aspiradora, alargando su vida útil.



Video Accesorio ciclónico

Mantiene la potencia de succión hasta un

# 90%



## VENTAJAS



El sistema previo de separación ciclónica separa el polvo del aire.



Depósito para polvo

Fácil eliminación de polvo fino recolectado en el depósito.



Pre-filtro No. Parte 198750-0

El set principal de limpieza requiere una eliminación del polvo 80% menos frecuente.

## Accesorios Ciclónicos\*

### Accesorio ciclónico con click

No. Parte 191D71-3



Peso **0.36kg**

Para aspiradoras CL117, DCL284, CL001

Capacidad de polvo **400mL**

### Accesorio ciclónico sin click

No. Parte 191D75-5



Peso **0.35kg**

Para aspiradoras DCL180, CL108FD, CL106FD

Capacidad de polvo **400mL**

### Accesorio ciclónico sin click

No. Parte 199491-1



Peso **0.35kg**

Para aspiradoras DCL180, CL108FD, CL106FD

Capacidad de polvo **400mL**

### Aspiradoras compatibles



DCL284

DCL180B

CL108FD

\*Ninguno de estos accesorios vienen incluidos con las aspiradoras, se venden por separado



# Cuidado de la salud

EL FILTRO HEPPA CAPTURA EL 99.97%  
DE PARTÍCULAS FINAS DEL POLVO

Recientemente más y más personas están mostrando su interés más fuerte en polvos peligrosos que pueden causar la enfermedad de la nariz, la garganta, los pulmones y la piel, incluso algunos polvos finos pueden causar cáncer de pulmón una vez acumulado dentro del cuerpo.

## Clases de polvo de acuerdo con la normativa de la EU

Desde 1997, los polvos peligrosos se han categorizado en 3 clases, es decir, clase L, clase M y clase H, que está regulada por IEC60335-2-69 (en todo el mundo) y por EN60335-2-69.



Aparte del estándar anterior regulado por IEC / EN60335-2-69, "HEPA" es ampliamente reconocido como una de las directrices famosas de la eficiencia de filtración.

**De acuerdo con esta norma, el filtro de "HEPA" debe eliminar más del 99,75% de las partículas en el aire de 0,3 de diámetro.** Por lo tanto, estipula sólo una eficiencia de filtración del propio filtro, mientras que IEC / EN60335-2-69 define la máquina de vacío adecuada para cada clase de polvo (construcción, resistencia mecánica de la máquina) así como su permeabilidad al polvo.

En este sentido, la aspiradora de polvo clase H no siempre tiene que estar equipada con filtro HEPA siempre y cuando cumpla con los requisitos de IEC / EN60335-2-69. Otra diferencia entre los métodos de prueba HEPA y la IEC / EN60335-2-69 es la carga de polvo.

Los elementos de filtro para las clases de polvo M y H deben ser probados con las partículas de polvo de piedra caliza en grandes cantidades para comprobar la resistencia física del filtro, mientras que las pruebas HEPA se hacen con gotas de líquido muy pequeñas.

## OEL: límite de exposición

En ambientes sucios y de alta actividad, como las escuelas, los valores promedio de OEL se miden 0,5 en caso de "lugar fuera de actividad", 0,15 en oficina y 0,2 en escuela se miden en promedio.

\*1 los filtros deben estar protegidos de objetos puntiagudos como clavos cuando son aspirados accidentalmente. La solución para VC3211M / vc321H es un protector para las unidades de filtro.

\*2 filtros cargados con polvo no deben quitarse fácilmente. La solución para VC321H es un tornillo que bloquea la palanca de bloqueo de la unidad de filtro a la placa de bloqueo.

\*3 se debe evitar que el polvo salga volando al vaciar las bolsas de polvo o reemplazar los filtros. La solución para VC321H es la bolsa de filtro ya disponible como accesorio opcional de vc3211M.

\*4 permeabilidad de las partículas de piedra caliza (mármol) que tienen un diámetro de 5 micras o menos, de acuerdo con el estándar de la UE.



**Para recoger polvo** Para modelos DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

<p><b>Modelo VC006GM</b></p>	<p><b>Modelo DVC867L</b></p>	<p><b>Modelo VC3210L</b></p>	<p><b>Modelo VC009G</b> VC012G DVC265 DVC665 DVC350</p>	<p><b>Modelo DVC750L</b></p>	<p><b>Modelo VC4210L/M</b></p>	<p><b>Modelo VC2512L</b></p>
<p><b>Manguera 28mm</b> 1.0m *143787-2 Sin puños delanteros 1.5m A-34235 con puños delanteros 22, 24, 38 3.5m 195433-3 con puños delanteros 22, 24, 38 5.0m 195436-7 con puños delanteros 22, 24, 38</p>		<p><b>Manguera 38mm</b> con puños delanteros 1.5 198757-6 2.5 195434-1 5.0 195435-9</p>		<p><b>32-B Manguera 32mm</b> 4m P-84084</p>		<p><b>32-B Manguera 32mm</b> 3.5m P-81739</p>
<p><b>Puños delanteros</b> Puños delanteros 38 195545-2 Puños delanteros 22 195547-8</p>		<p><b>Front cuffs 24</b> 195546-0</p>	<p><b>Articulación 22-38</b> 195548-6</p>	<p><b>Puños delanteros 24</b> 195546-0</p>	<p><b>Adaptador</b> Sistema rápido ø24 (set) P-70378 Sistema rápido ø38 (set) W107418688</p>	<p><b>Adaptador</b></p>
<p><b>Adjuntos</b></p>						
<p><b>AWS</b> Sistema inalámbrico de inicio automático</p> <p><b>Adaptador de unidad inalámbrica WUT02</b> Convierte activada por herramienta Aspiradoras AC en el mercado en Aspiradoras compatibles con AWS</p>						

**Puños delanteros, conexión de junta y manguera**

<p><b>Manguera 28mm</b></p> <p>Se suministra con ambos puños delanteros 22 y 38.</p>	<p><b>Puños traseros (gratis)</b></p> <p>Puños delanteros 38: Diámetro interior, 38.0mm, Diámetro exterior, 44.2mm</p> <p>Puños delanteros 22: Diámetro interior, 22.4mm, Diámetro exterior, 25.0mm</p>
<p><b>Hose 38mm</b></p> <p>Front cuffs 38</p>	<p><b>Puños traseros (gratis)</b></p> <p>Puños delanteros 38: Diámetro interior, 38.0mm, Diámetro exterior, 44.2mm</p>
<p><b>Conexión de manguera a manguera</b></p> <p>Manguera 28 con puños delanteros 38 → Manguera 28 Puños traseros</p> <p>Manguera 38 con puños delanteros 38 → Manguera 38 Puños traseros</p>	
<p><b>Conexión de puños delanteros 38, puños delanteros 22 y puños delanteros 24</b></p> <p>Manguera 28 con puños delanteros 22</p> <p>Manguera 28 con puños delanteros 38 + Puños delanteros 24 → Manguera 28 con puños delanteros 22 y 38</p> <p>Manguera 38 con puños delanteros 38 + Puños delanteros 24 → Manguera 38 con puños delanteros 22 y 38</p>	
<p><b>Conexión y tamaño de la junta 22-38</b></p> <p>Manguera con puños delanteros 38 + Conjunto 22-38 → Manguera con puños delanteros 22 y 38</p> <p>Tamaño: Diámetro interior, 22.4mm, Diámetro exterior, 25.0mm</p>	

Sistemas de aspiradoras

con manga delantera


Accesorios de punta de 28 mm

Accesorios de punta de 32 mm

Para limpieza

\*Para modelo DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Color

<p><b>Modelo</b> VC006GM VC003GL DVC155L DVC860L DVC865L</p> 	<p><b>Modelo</b> VC3210L VC2510L VC1310L</p> 	<p><b>Modelo</b> VC008G VC011G DVC261 DVC660 DVC350</p> 			
<p><b>Manguera 38mm</b> con manga delantera (puños delanteros 32A) 1.5m 199388-4</p> 	<p><b>Manguera 32mm</b> con manga delantera (puños delanteros 32A) 1.0m*199453-9 1.7m 199493-7</p> 	<p><b>Manguera 28mm</b> 1.0m *143787-2 1.5m 152992-0 3.5m 195433-3 5.0m 195436-7</p> 			
<p><b>Conjunto de tubo curvo con click</b> Sin manga 140G26-3 (Puños delanteros 32A)</p> 	<p><b>Conjunto de tubo curvo con click</b> Con manga 127093-3</p> 	<p><b>Conjunto de tubo curvo</b> Sin manga (Puños delanteros 32A)</p> 	<p><b>Conjunto de tubo curvo</b> Con manga 126756-8</p> 	<p><b>Conector 22</b> 195547-8</p> 	
<p><b>Accesorio ciclónico con click*</b> ○ 191D71-3</p> 	<p><b>Accesorio ciclónico*</b> ○ 199491-1 ● 191D75-5</p> 		<p><b>Tubo de aluminio telescópico</b> (L=591-943mm) 140G14-0</p> 	<p><b>Tubo de unión de aluminio</b> (L=465mm)</p> 	
<p><b>Tubo recto con bloqueo</b> <b>Tubo de aluminio telescópico 28L</b> (L=590-942mm) Conjunto de tubo curvo con bloqueo (140G26-3) set 191B15-1</p> 	<p><b>Tubo recto</b> <b>Tubo telescópico de plástico 28</b> (L=500-850mm) 123584-2</p> 		<p><b>Tubo recto de aluminio</b> (L=465mm) para otros boquillas de aspiradora 32mm (1-1/4")</p> 	<p><b>Tubo recto 32 aluminio</b> (L=465mm) para otros boquillas de aspiradora 32mm (1-1/4")</p> 	
<p><b>Tubo recto de plástico 28L con bloqueo</b> (L=479mm) ○ 459353-8 ● 458942-6</p> 	<p><b>Tubo recto de plástico 28L con bloqueo</b> (L=340mm) para juego de accesorios Cyclone</p> 	<p><b>Tubo recto de plástico 28</b> (L=465mm) ○ 451241-5 ● 451244-9 ● 456587-4</p> 	<p><b>Tubo recto de plástico (L=320mm)</b> para juego de accesorios Cyclone ○ 191D79-7</p> 	<p><b>Boquilla en T 32</b></p> 	<p><b>Boquilla cónica</b> 192236-6 192236-6</p> 
<p><b>Accesorios de punta de 28 mm</b></p> <p><b>Boquilla</b> Tipo plano 127082-8</p> 	<p><b>Boquilla tipo T28</b> Para pisos y alfombras ○ 198183-9 ● 199431-9</p> 	<p><b>Boquilla T</b> Para automóvil y asientos 140H95-0</p> 	<p><b>Cepillo redondo</b> ○ 198878-4 ● 198549-3 ● 198555-8 198880-7</p> 		
<p><b>Boquilla tipo T 28</b> Para piso y alfombra 191G86-8</p> 	<p><b>Boquilla tipo T28</b> Para piso ○ 123485-4 ○ 123486-2 ● 123488-8 ● 123539-7</p> 	<p><b>Boquilla T</b> Para automovil 459056-4</p> 	<p><b>Cepillo aspirador</b> ○ 198537-0 ○ 198873-4 198875-0</p> 		
<p><b>Boquilla tipo T28</b> Para piso ○ 127825-8 ● 127828-2</p> 	<p><b>Boquilla T</b> Para suelo y alfombra ○ 198150-4 ○ 198525-7 ● 198523-1 ● 198526-5 198882-3</p> 	<p><b>Cepillo</b> 191M30-1</p> 	<p><b>Cepillo 360°</b> 140H94-2</p> 		
<p><b>Boquilla tipo T28</b> Para pisos y alfombras</p> 	<p><b>Boquilla</b> Para suelo y alfombra 122291-4 122520-5</p> 	<p><b>Boquilla sash</b> ○ 493770-6 ● 451243-1 ● 456586-6 416041-0 457228-5</p> 	<p><b>Boquilla de plástico</b> ○ 198819-6 ● 198990-5 ● 198991-8 ● 191D65-8</p> 		
<p><b>Boquilla tipo T28</b> Para pisos y alfombras</p> 	<p><b>Boquilla de asiento</b> Para automovil ○ 199038-1 ● 199040-4 ● 199039-9</p> 	<p><b>Boquilla esquinera 330</b> ○ 198919-6 ● 198990-5 ● 198991-8 ● 191D65-8</p> 	<p><b>Boquilla de plástico cónica</b> *197901-2</p> 		
				<p><b>Boquilla de ranuras 415</b> 199439-3</p> 	<p>*Estas boquillas no se pueden conectar directamente a tubos doblados curvos, telescópicos o tubos rectos.</p>

**PARA ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y PORTÁTILES**

Accesorios de 38 mm

Conexión de tubo 32

Accesorios de 28 mm

<b>Model</b> VC006GM VC003GL DVC155L DVC860L DVC865L		<b>Model</b> VC3210L VC2510L		<b>Model</b> VC008G VC011G DVC261 DVC660  DVC350	
---	--	------------------------------------	--	--	--

**Set de limpieza**  
 -Manguera completa 38-2.5  
 -Tubo recto  
 -Doblar tubo  
 -Conjunto de boquilla  
 -Boquilla de esquina  
 195439-1  
**Manguera 38mm**  
 1.5m 198757-6  
 2.5m 195434-1  
 5m 195435-9  
**Tubo curvo 38**  
 1912G5-3  

<b>Tubo curvo</b> 192562-3	<b>Tubo recto</b> 192563-1
-------------------------------	-------------------------------

**Tubo telescópico de 38**  
 L=606-958mm  
 1912G4-5  
**Accesorios 38mm**
**Boquilla tipo T38**  
 Para suelo y alfombra  
 191G87-6

**Tipo universal**  
 (Seca/ húmeda)  
 195551-7

**Boquilla T**  
 Para piso y alfombra (Seco)  
 198184-7 / 198533-8

**Tipo compacto A** (Seco)  
 195549-4

**Boquilla esquinera**  
 410306-2

**Modelo**  
 VC4210L  
**Modelo**  
 VC2012L  
 VC2512L  
 VC2000L  
**Modelo:**  
 DCL184, CL121D  
**Manguera 32mm**  
 4m  
 P-84084  
**Manguera 32mm**  
 3.5m  
 P-81739  
**Tubo curvo inoxidable**  
 A P-70346  
**Tubos de extensión**  
 ø35x350mm 3pcs  
 W107418350  
 B  
**Boquilla**  
 D36x300(Seco/ Húmedo)  
 P-81789  
 C  
**Boquilla esquinera**  
 D ø35x300  
 W6084  
 D  
**Set de limpieza**  
 A, B, C, D set  
 W107418349  
**Extension tubos**  
 ø35x520mm black 2 pcs  
 P-72942  
**Boquilla para suelo**  
 D36x260  
 (Seco/ Húmedo)  
 W107402706  
**Boquilla**  
 Tipo Universal (Wet)  
 W000014295  
**Boquilla esquinera**  
 ø35x200  
 W-29541  
**Accesorios 28mm**  

<b>Tubo telescópico de plástico 28</b> 123584-2	<b>Tubo recto de plástico 28</b> ○ 451241-5 ● 451244-9 ● 456587-4	<b>Tubo recto de plástico</b> ○ 191D79-7
<b>Boquilla de asiento</b> Para automóvil ○ 199038-1 ● 199040-4 ● 199039-9	<b>Boquilla esquinera 330</b> ○ 198919-6 ○ 198990-5 ● 198991-8 ● 191D65-8	<b>Boquilla sash</b> ○ 451240-7 416041-0 ● 451243-1 457228-5 ● 456586-6
<b>Boquilla T</b> Para automóvil y asientos 140H95-0	<b>Cepillo aspirador</b> ● 198537-0 ○ 198873-4 198875-0	<b>Boquilla de soplado completa</b> 140J64-3 
<b>Cepillo</b> 191M30-1	<b>Boquilla de plástico</b> ● 198552-4 ○ 198878-4 ● 198549-3 ● 198555-8	<b>Cepillo redondo</b> ● 198552-4 ○ 198878-4 ● 198549-3 ● 198555-8 198880-7

**Boquilla de plástico cónica**  
 197901-2  
**Boquilla de soplado completa**  
 140J64-3

FILTROS Y BOLSAS DE POLVO



**Para polvo**

- Juego de filtros para polvo
- Juego de amortiguadores
- Conjunto de pre-filtro
- Filtro de papel antipolvo ó juego de bolsas de polietileno

**Para húmedo y seco**

Filtro de tela ó filtro de agua (Agua solamente)


**Compatible con bolsas de polietileno o filtros de papel comunes, lo que permite:**

- Eliminación de polvo rápida y sencilla.
- Menor costo de funcionamiento en comparación con la bolsa de papel para polvo.




	VC006GM (Seco y húmedo)	VC003GL (Seco y húmedo)	DVC155L, DVC860L (Seco y húmedo)	VC3210L, VC2510L (Seco y húmedo)	VC1310L (Seco y húmedo)	VC4210L (Seco y húmedo)	VC2512L (Seco y húmedo)	
<b>Usar como un conjunto</b>	<b>Juego de filtros</b> Uso seco solamente	1911B6-0	*191V70-3	*197166-6	195441-4	195438-3	W107418352	P-70219
	*Filtro HEPA Uso seco solamente	*1911B7-8					W107418351	
	<b>Juego de amortiguadores</b>	1911B4-4	191V68-0	195552-5	195552-5	195552-5	*Filtro HEPA W107413555	
	<b>Juego de pre-filtros</b>	1911B5-2	191V69-8	195553-3	VC3210L: 195612-3 VC2510L: 140280-7	195553-3		
	<b>Filtro de tela</b> Seco y húmedo		144625-1	140248-3				
<b>Filtro de agua</b> Húmedo solamente <small>Se recomienda utilizar un filtro de agua cuando se extrae una gran cantidad de agua de forma repetida.</small>	1910N0-0	191V67-2	195555-9 DVC155L, DVC865L, DVC860L only	VC3210L: 195611-5 VC2510L: 195556-7	195555-9			
<b>Juego de filtros de papel (5pz)</b> Para polvo en seco			A-49541		A-49541			
<b>Juego de filtros de bolsa 10L/15L/25L/35L (5pcs)</b> para polvo seco	35L: 1910Y4-9					W107418353 W107418354	P-72899	
<b>Juego de bolsas de polietileno (10pcs)</b>	1910R3-2	195432-5	195432-5	195440-6	195432-5	W107418355	P-70297	

To use powder filter, remove the float cage and float by removing the bolts.



**Capacity up tank set**  
DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L

\* "HEPA filter" Mark on tank



**PARA ASPIRADORAS TIPO BASTÓN Y PORTÁTILES**

Color

**Modelo**

- CL001G
- CL003G
- DCL284F
- DCL286F
- CL117FD

**Modelo:**

- DCL180
- CL106D
- CL108FD

**Accesorio ciclónico con click**

- 191D71-3

**Dust capsule conv, kit Cyclone unit set**

Compatible model:  
CL001G, \*CL003G, DCL283F, DCL284F, \*DCL286F, DCL180, CL181F (\*Standard Equipment)

- 1910D3-4
- 1910D5-0

**Accesorio ciclónico sin click**

- 199491-1
- 191D75-5

\*Sensormatic incluido

**Juego de manguera flexible**

- 191496-7
- 198867-9
- 198545-1
- 198547-7

**Tubo recto con bloqueo**

**Tubo telescópico de plástico 28L con click**  
(L=479mm)

- 459353-8
- 458942-6

**Manguera flexible**  
191E30-3

**Tubo recto**

**Tubo telescópico de plástico 28**  
(L=500-850mm)

- 123584-2

**Tubo de plástico recto 28** (L=465mm)

- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4

**Tubo de plástico recto 28** (L=320mm)

Para accesorios ciclónicos

- 191D79-7

**Boquillas de piso 28mm**

**Boquilla P/ piso 9"**  
Para piso

- 127825-8
- 127828-2

**Boquilla T28**  
Para automovil

- 199038-1
- 198549-3
- 199040-4
- 199039-9

**Cepillo redondo**

- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198549-5
- 198555-8

**Boquilla de ranuras 415**

199439-3

**Boquilla 12"**  
Para pisos y alfombras

191G86-8

**Boquilla T 120**  
Para automovil

140H95-0

**Cepillo aspirador**

- 198537-0
- 198873-4
- 198875-0

**Boquilla esquinera 330**

- 198919-6
- 198990-5
- 198991-8
- 191D65-8

**Boquilla 12"**  
Para pisos y alfombras

- 198183-9
- 199431-9

**Cepillo**  
191M30-1

**Portaboquillas 28**  
Para tubo recto de plástico

Modelo:

- 459354-6
- 459038-6

Otros modelos

- 451245-7
- 456585-8

Tubo recto de plástico

Portaboquillas 28

Boquilla

**Base para aspiradora** Part No. 1911L1-0

Para sostener la aspiradora inalámbrica, en posición vertical

Modelo: CL001G, CL002G, CL003G, CL070D, CL100D, CL102D, CL106FD, CL107FD, CL108FD, CL111D, CL114FD, CL117FD, CL183D, DCL180, DCL181F, DCL182, DCL283F, DCL284F, DCL285F, DCL286F

**Boquilla**  
Para piso

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7

**Boquilla sash**

- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5

**Boquilla**  
Para alfombra

122291-4 / 122520-5

**Cepillo suave 360**  
140H94-2

**Pulidora Limpiadora Inalámbrica**

Modelo: PS001G

**Cepillo 190**

Tipo de cerdas: Suaves

Aplicación: Para limpiar pisos de madera, cubiertas, etc.

**1914T0-6**



Tipo de cerdas: Medianas

Aplicación: Para limpieza de suelos interiores en general.

**1914T1-4**



Tipo de cerdas: Duras

Aplicación: Para limpieza de pisos de concreto exteriores y eliminar manchas de grasa de cocinas y áreas similares.

**1914T2-2**



Tipo de cerdas: Duras (Con abrasivos)

Aplicación: Para la limpieza de baldosas de porcelana y superficies similares.

**1914T3-0**



**Almohadilla de piso**

Color: Blanco

**1914S5-9**



Capacidad de limpieza

Bajo

Superficie de limpieza

Lisa

Aplicación

Para pulir superficies de cera de resina.

Color: Rojo

**1914S6-7**



Color: Azul

**1914S7-5**



Color: Café

**1914S8-3**



Color: Negro

**1914S9-1**



Alto

Bruto

Para eliminar cera de resina.

\*1 Cuanto más brillante y claro sea el color, más fino será el grano; cuanto más oscuro y profundo sea el color, más grueso será el grano (estándar de la industria).

\*2 Poder quitamanchas y cera



**Juego de almohadillas 175**

Soporte para almohadilla de piso 200 (Se utiliza con la almohadilla de piso 200) Pieza de fijación para la almohadilla de piso: cierre de velcro

**1914S4-1**

**Juego de portaalmohadillas**



**Almohadilla de piso**

Se pueden colocar varias almohadillas en el lado con velcro.

**Set de bolsa de accesorios**

Bolsa para accesorios fabricada con materiales resistentes al agua para transportar accesorios mojados. Con capacidad para todos los accesorios de este modelo.

**1915D1-8**



**Barredora Aspiradora Inalámbrica**

Modelo: VS001G

**Set Multi-adaptador**

- Se puede instalar MAKPAC (todos los tipos), lo que también resulta conveniente para almacenar accesorios de limpieza.
- Se puede instalar el paquete de energía portátil PDC01/1200/1500 para mejorar el tiempo de funcionamiento.

**1913F5-2**



**Set de bolsa para polvo**

- Capacidad: 47L (12.4 gal)
- Bolsa para polvo adecuada para recoger residuos voluminosos como hojas caídas.
- La bolsa para polvo reutilizable

**1913F7-8**



# Filtros y bolsas compatibles para aspiradoras inalámbricas

## Set de aspiración

Modelo: CL001G, DCL284F, DCL180F, DCL180, CL108FD, CL106FD



## Filtros de papel

Modelo: CL121D, DCL184



## Nueva unidad ciclónica

Modelo: CL003G, DCL284F, DCL286F, DCL180.

Modelos compatibles:  
CL001G, DCL283F,  
DCL284F, DCL180,  
DCL181F

CL003G, DCL286F  
(Equipamiento  
estandar)



### Unidad ciclónica



**Filtro esponja**  
422908-2  
(Equipamiento estandar)



**Filtro de esponja 62**  
422909-0  
(Equipamiento estandar)



**Filtro HEPA**  
1910C9-5  
**HEPA filter**



**Set de filtros alto rendimiento**  
1910C7-9  
(Equipamiento estandar)



Sistema de aspiradoras y accesorios

Color

**Aspiradora vertical inalámbrica**

Modelo: DVC560, VC010G

**Accesorios 28mm**

**Boquilla T**  
Para automóvil  
○ 199038-1  
● 198549-3  
● 199039-9

**Boquilla de hoja larga**  
○ 198919-6  
● 198990-0  
● 198990-5  
● 191D65-8

**Boquilla de ranuras 415**  
199439-3

**Cepillo Redondo**  
● 198552-4  
○ 198878-4  
● 198553-2 / 198549-3  
● 198555-8  
● 191D67-4

**Boquilla T 120**  
Para automóvil  
140H95-0

**Cepillo**  
191M30-1

**Cepillo aspirador**  
● 198537-0  
○ 198873-4  
198875-0

**Boquilla Sach**  
○ 413770-6  
● 413859-0  
● 413809-5

**Set completo cepillo suave**  
140H94-2



**Juego de bolsas para polvo**  
10pz  
191T96-3

**Juego de bolsas**  
191Y86-6

**Filtro HEPA**  
191E39-5

**HEPA filter**

**Rodillo barreador**  
191D69-0

**Aspiradora portátil inalámbrica**

Modelo: DVC750L

**Juego de manguera completo**  
28-2.0m con conector delantero 38  
140G04-3

**Accesorios 38mm**

**Boquilla tapicera**  
458891-7

**Boquilla esquinera**  
458919-1

**Boquilla esquinera**  
410306-2

**Junta 22-38**  
195548-6

**Boquilla de ranuras**  
192236-6

**Accesorios 28mm**



**Filtro Hepa**  
Seco 162518-0

**HEPA filter**

**Juego de pre filtro y amortiguador**  
Seco 199827-4

**Amortiguador**  
422449-8

**Pre filtro**  
162635-6



**Filtro par agu**  
191M39-3

**Árnes**  
199486-4 / 162523-7

**Para aspiradoras de mochila y aspiradora robótica**
**Aspiradora de mochila**

Modelo: VC008G, VC011G, VC012G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

**VC011G, VC012G, DVC660, DVC665**

**Bolsa para polvo**

191C30-1


**Juego de bolsas para filtro**

 (Bolsa de papel para polvo)  
 10pz paq.  
 191C26-2

**Filtro HEPA**

191D12-9


**VC008G, VC009G, DVC261, DVC265**

**Bolsa para polvo**

197898-5


**Juego de bolsas para filtro**

 (Paper dust bag)  
 10pz paq.  
 197903-8

**Filtro HEPA**

 127725-2  
 191Y27-2 (VC008G, VC009G)  
 127725-2 (DVC261, DVC265)


**Árnes**

Funda de árnes lavable hecha de un material de malla para mejorar la transpirabilidad.


**VC008G, VC009G,  
 VC011G, VC012G,  
 DVC261, DVC265**  
 191Y14-1

**Aspiradora Robótica**

Modelo: DRC200, DRC300

**DRC200**

**Cinta (15m rollo)**  
 SH00000240 (USA, AU)

**Cubierta del cepillo**

 SH00000064  
 SH00000314

**Cepillos laterales**

SH00000065 (Estándar)


**Cepillo eléctrico**

 SH00000063 (Estándar)  
 SH00000313

**Filtro**

SH00000213


**DRC300**

**Set de cepillos laterales**

 191P26-0 (Suave)  
 191P28-6 (Estándar)

**Juego completo de cepillos**

 191P20-2 (Suave)  
 191P22-8 (Estándar)

Suave

Estándar


**Conjunto de montaje de placa inferior**

191P24-4


**Juego de cintas magnéticas**

191P18-9

 5m de largo  
 con cinta doble cara.

**Filtro H completo**

191P31-7



**Adaptador MAKPAC**



No. Modelo	No. Parte
VC1310L, VC2201M, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211M	198730-6

**Manguera 28mm**



Longitud (m)	Manguera tipo	Puños delanteros	Incluye	Parte No.
1.0	Manguera antiestática	sin puños	---	143787-2
1.5		Puños 38	---	152992-0
1.5		Puños 38	Puños delanteros 22	A-34235
3.5		Puños 38	Puños delanteros 22 Puños delanteros 24	195433-3
5		Puños 38	Puños delanteros 22	A-34229
5		Puños 38	Puños delanteros 22 Puños delanteros 24	195436-7

**Puños delanteros para manguera o junta de 28 mm**


Tipo	Manguera	Tipo de puños	No. Parte
Conector frontal 22	Manguera 28mm puños	Puños 22	195547-8
Conector frontal 38	Manguera 28mm puños	Puños 38	195545-2
Conector frontal 24	Puños 22 o puños 38	Puños 24	195546-0
Manga de goma 18-21	Puños 22	Para tubo 18-21mm	192202-3

**Soporte 10-33 para manguera de 28 mm**



Tamaño	No. Parte
28	195544-4

**Banda de manguera**



Tamaño	No. Parte
28/32/38	166116-2

**Manguera 38mm**



Longitud (m)	Manguera Tipo	Puños delanteros	Incluye	No. Parte
1.5	Manguera antiestática	32A	Tubo Curvo	199388-4

**Tubo curvo 28mm**



Juego de mangueras / funda de goma	Tubo	No. Parte
Manguera de 28mm y puños	28L	127093-3
Puños frontales 32A		140G26-3
Manguera de 28mm y puños	28	126756-8

**Juego de tubo telescópico de aluminio y tubo curvo de 28mm**




Juego de puños	Boquilla	No. Parte
Puños delanteros 32A	28	191B15-1

**Juego de tubo telescópico de aluminio y tubo curvo de 28mm**



Juego de puños	Boquilla	No. Parte
Puños delanteros 32A	28	191G89-2

**Tubo de aluminio 32mm**



Artículo	Descripción	Puños	Material	No. Parte
A	Tubo de 28 mm.	32A	Plástico	458184-2
1	Tubo de unión de aluminio 32 (L=465mm)	---	Aluminio	199844-4
2	Tubo de aluminio recto 32 (L=465mm)	---	Aluminio	199843-6

**Set de limpieza**

- Incluye:
- Extensión de tubo
  - Boquilla para juntas ø35x300
  - Tubo de mano curvo inox.
  - Boquilla de suelo D36x300 húmeda / seca



No. Modelo	No. Parte
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349



# RULE THE OUTDOORS



Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.



- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico **XGT y LXT**®.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



**70% - ruido**



**Sin combustible**



**Sin contaminantes**



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS

SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA

# Garantía

Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%



Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compré, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.



**Además 6 meses de Garantía Extendida**

Ingresa a [www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx) y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

**¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?**

NO TE PREOCUPES, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: [jorge.rodriguez@makita.com.mx](mailto:jorge.rodriguez@makita.com.mx) y [benjamin.rodriguez@makita.com.mx](mailto:benjamin.rodriguez@makita.com.mx)

**IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.**  
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALITLÁN (JOSÉ MARTÍ) No.227  
COL. TLACOPA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

### GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO POLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente seleccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, desde el momento de salida de fábrica así como en reparaciones y mantenimiento de los centros de servicio autorizados por Makita. Si alguna alguna herramienta durante este periodo, tiene el producto funcionamiento anormal, Makita México S.A. de C.V. mantendrá al producto de ser necesario o cualquier pieza o componente defectuoso del mismo, incluyendo la mano de obra, así como los gastos de transporte del producto (tanto de ida de servicio de garantía y de vuelta para el cliente) en el caso de que el cumplimiento de la garantía se demore en ser otorgado al cliente.

Esta garantía aplica salvo las siguientes excepciones:  
Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones distintas a las normales.  
Cuando el producto se hubiera estado sometido a accidentes o siniestros de origen no natural de naturaleza que lo acompañe.  
Cuando el producto hubiera sido alterado o modificado por personas no autorizadas por el fabricante original, importador o comercializador responsable del producto.

En caso de que el producto haya sido reparado o cambiado a mantenimiento y se otorga presente un tiempo de garantía de un año, este tiempo comienza a partir de la fecha de salida de fábrica de la herramienta reparada o cambiada. Cuando el fabricante o el importador de la garantía no se comprometió a reparar o cambiar el producto original. En el caso de reparación se otorga la garantía limitada por un año a partir de la fecha de salida de fábrica del producto reparado o cambiado con garantía.

NOTA: Al aceptar de la presente garantía, el cliente acepta aceptar a cualquier costo de servicio al producto con los costos correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía  
Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento donde se adquirió, de no contar con el sello se localice sobre cualquier que se haga efectiva la garantía en el propio lugar comercial donde se adquirió el producto.

#### DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor

FECHA DE COMPRA	_____
No. DE FACTURA	_____
DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN	_____
MODELO	_____
No. SERIE	_____
SELLO DEL DISTRIBUIDOR	_____

886042E6



30 MÉXICO  
Años



JAPAN, TECH

**XGT** LÍNEA 40V max | 80V max



**Makita**  
www.makita.com.mx



 MakitaLatinAmerica



 Makita\_Mexico



 MakitaMexicoOficial



 Makita\_Mexico